



Ce système offre une grande variété d'applications dans les branches les plus diverses de l'industrie alimentaire telles que la fourniture de denrées alimentaires, d'équipement ainsi que de services, les grandes cuisines des restaurants et des cantines, les chambres de refroidissement et les magasins en général. Grâce à sa grande versatilité, ce système permet d'optimiser l'espace de tous les locaux. De plus, on peut utiliser les bacs série gastronorme (1/2 1/1 2/1 2/3) qui s'insèrent parfaitement à l'intérieur des étagères de largeur 373 ou 577 mm.

IM92_{MS}



**GARANTIE A VIE
DU RAYONNAGE MODULAIRE**

Le rayonnage modulaire fixe Italmodular est couvert par une garantie à vie contre la corrosion due à l'eau et à l'humidité. La garantie ne couvre pas la corrosion due à l'utilisation de produits chimiques, d'acides, de nettoyeurs ou de sel, même mélangés à de l'eau. La garantie ne couvre pas d'éventuelles bosselures dues à une utilisation inappropriée ou à une surcharge et n'inclut ni les coûts de transport des pièces de rechange, ni le coût de la main d'œuvre.

Garantie à vie*

Vue d'ensemble



Clayettes aluminium



Clayettes polyéthylène





DONNEES TECHNIQUES




TABLEAU CAPACITÉ ÉTAGÈRES

| Longueur étagères | Capacité maximum |
|-------------------|------------------|
| 532 | 260 kg |
| 620 | 240 kg |
| 708 | 220 kg |
| 798 | 200 kg |
| 886 | 180 kg |
| 974 | 170 kg |
| 1062 | 150 kg |
| 1152 | 140 kg |
| 1240 | 130 kg |
| 1330 | 110 kg |
| 1505 | 90 kg |

TABLEAU LONGUEURS

| A | B | C | Composants grille |
|------|------|------|-------------------|
| 596 | 568 | 532 | 2 LA |
| 684 | 656 | 620 | 1 LA + 1 LB |
| 772 | 744 | 708 | 2 LB |
| 862 | 834 | 798 | 3 LB |
| 950 | 922 | 886 | 2 LA + 1 LB |
| 1038 | 1010 | 974 | 1 LA + 2 LB |
| 1126 | 1098 | 1062 | 3 LB |
| 1216 | 1188 | 1152 | 3 LA + 1 LB |
| 1304 | 1276 | 1240 | 2 LA + 2 LB |
| 1394 | 1366 | 1330 | 5 LA |
| 1569 | 1541 | 1505 | 3 LA + 2 LB |

LA = mm.264 (10 1/2)

LB = mm.352 (13 3/4)

TABLEAU LARGEURS

| A | B | C |
|-----|-----|-----|
| 373 | 407 | 331 |
| 475 | 509 | 433 |
| 577 | 611 | 535 |



Clayettes en aluminium
Clayettes en polyéthylène
 Echelle H : 1550 mm sur demande
 Echelle H : 1750 mm sur stock
 Echelle H : 2000 mm sur stock
 Echelle H : 2400 mm sur demande

