

Combiné préparation poisson

1 bac inox 304 ép.15/10,

dessus poly plac ép.25 mm, dossieret inox h-200 mm



CARACTÉRISTIQUES

- Dessus plaque polyéthylène blanc HD500 épaisseur 25 mm avec goulotte à déchets \varnothing 200 mm à droite
- Dossieret inox de 200 x 20 mm fermé en extrémités
- Piétement tube 40 x 40 mm inox AISI 304, pieds décalés de 65 mm à l'arrière, traverses hauteur 200 mm
- Vérins de réglage inox
- Bac de rinçage rond amovible \varnothing 450 mm positionné à gauche avec équipement (surverse, bonde et siphon plastique)
- Bac inox de récupération inclus

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1000	600	850	43

Combiné préparation poisson

1 bac inox 304 ép.15/10, dessus poly plac ép.25 mm, dossieret inox h-200 mm



CARACTÉRISTIQUES

- Dessus plaque polyéthylène blanc HD500 épaisseur 25 mm avec goulotte à déchets \varnothing 200 mm à droite
- Dossieret inox de 200 \times 20 mm fermé en extrémités
- Piétement tube 40 \times 40 mm inox AISI 304, pieds décalés de 65 mm à l'arrière, traverses hauteur 200 mm
- Vérins de réglage inox
- Bac de rinçage rond amovible \varnothing 450 mm positionné à gauche avec équipement (surverse, bonde et siphon plastique)
- Bac inox de récupération inclus

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1400	600	850	53

Combiné préparation poisson

1 bac inox 304 ép.15/10, dessus poly plac ép.25 mm, dossier inox h-200 mm

CARACTÉRISTIQUES

- Dessus plaque polyéthylène blanc HD500 épaisseur 25 mm avec goulotte à déchets \varnothing 200 mm à droite
- Dossier inox de 200 \times 20 mm fermé en extrémités
- Piétement tube 40 \times 40 mm inox AISI 304, pieds décalés de 65 mm à l'arrière, traverses hauteur 200 mm
- Vérins de réglage inox
- Bac de rinçage rond amovible \varnothing 450 mm positionné à gauche avec équipement (surverse, bonde et siphon plastique)
- Bac inox de récupération inclus

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1900	600	850	56,5