

Armoire haute inox 304, 12/10^{ème} portes battantes doublées fermeture à clé, toit plat, 3 étagères réglables



CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304, structure épaisseur 12/10^{ème}
- Portes battantes doublées
- Verins inox réglables
- Avec fermeture à clé
- 3 étagères réglables
- À fixer au mur

| LONGUEUR (mm) | LARGEUR (mm) | HAUTEUR (mm) | POIDS (kg) |
|---------------|--------------|--------------|------------|
| 800 | 600 | 2000 | 60 |

Armoire haute inox 304, 12/10

portes battantes doublées

fermeture à clé, toit plat, 3 étagères réglables



CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304, structure épaisseur 12/10^{ème}
- Portes battantes doublées
- Verins inox réglables
- Avec fermeture à clé
- 3 étagères réglables
- À fixer au mur

| LONGUEUR (mm) | LARGEUR (mm) | HAUTEUR (mm) | POIDS (kg) |
|---------------|--------------|--------------|------------|
| 1200 | 600 | 2000 | 90 |

Armoire haute inox 304, 12/10^{ème} portes battantes doublées fermeture à clé, toit plat, 3 étagères réglables



CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304, structure épaisseur 12/10^{ème}
- Portes battantes doublées
- Verins inox réglables
- Avec fermeture à clé
- 3 étagères réglables
- À fixer au mur

| LONGUEUR (mm) | LARGEUR (mm) | HAUTEUR (mm) | POIDS (kg) |
|---------------|--------------|--------------|------------|
| 800 | 700 | 2000 | 70 |

Armoire haute inox 304, 12/10

portes battantes doublées

fermeture à clé, toit plat, 3 étagères réglables



CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304, structure épaisseur 12/10^{ème}
- Portes battantes doublées
- Verins inox réglables
- Avec fermeture à clé
- 3 étagères réglables
- À fixer au mur

| LONGUEUR (mm) | LARGEUR (mm) | HAUTEUR (mm) | POIDS (kg) |
|---------------|--------------|--------------|------------|
| 1200 | 700 | 2000 | 127 |

Armoire haute inox 304 ép.12/10^{ème}

portes battantes doublées, 3 étagères réglables



CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304, structure épaisseur 12/10^{ème}
- Portes battantes doublées
- Verins inox réglables
- Avec fermeture à clé
- 3 étagères réglables
- À fixer au mur

| LONGUEUR (mm) | LARGEUR (mm) | HAUTEUR (mm) | POIDS (kg) |
|---------------|--------------|--------------|------------|
| 1400 | 600 | 2000 | 125 |

Armoire haute inox 304 ép.12/10^{ème}

portes battantes doublées, 3 étagères réglables



CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304, structure épaisseur 12/10^{ème}
- Portes battantes doublées
- Verins inox réglables
- Avec fermeture à clé
- 3 étagères réglables
- À fixer au mur

| LONGUEUR (mm) | LARGEUR (mm) | HAUTEUR (mm) | POIDS (kg) |
|---------------|--------------|--------------|------------|
| 1400 | 700 | 2000 | 135 |

Armoire haute inox 304, 12/10

portes battantes doublées

fermeture à clé, toit penté, 3 étagères réglables

CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304, structure épaisseur 12/10^{ème}
- Portes battantes doublées
- vérins inox réglables
- Avec fermeture à clé
- 3 étagères réglables
- À fixer au mur

| LONGUEUR (mm) | LARGEUR (mm) | HAUTEUR (mm) | POIDS (kg) |
|---------------|--------------|--------------|------------|
| 800 | 600 | 2150 | 62 |

Armoire haute inox 304, 12/10

portes battantes doublées

fermeture à clé, toit penté, 3 étagères réglables

CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304, structure épaisseur 12/10^{ème}
- Portes battantes doublées
- vérins inox réglables
- Avec fermeture à clé
- 3 étagères réglables
- À fixer au mur

| LONGUEUR (mm) | LARGEUR (mm) | HAUTEUR (mm) | POIDS (kg) |
|---------------|--------------|--------------|------------|
| 1200 | 600 | 2150 | 90 |

Armoire haute inox 304 épaisseur 12/10^{ème}, toit penté portes battantes doublées, 3 étagères réglables

CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304, structure épaisseur 12/10^{ème}
- Portes battantes doublées
- vérins inox réglables
- Avec fermeture à clé
- 3 étagères réglables
- À fixer au mur

| LONGUEUR (mm) | LARGEUR (mm) | HAUTEUR (mm) | POIDS (kg) |
|---------------|--------------|--------------|------------|
| 1400 | 600 | 2150 | 126 |

Armoire haute inox 304, 12/10

portes battantes doublées

fermeture à clé, toit penté, 3 étagères réglables

CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304, structure épaisseur 12/10^{ème}
- Portes battantes doublées
- vérins inox réglables
- Avec fermeture à clé
- 3 étagères réglables
- À fixer au mur

| LONGUEUR (mm) | LARGEUR (mm) | HAUTEUR (mm) | POIDS (kg) |
|---------------|--------------|--------------|------------|
| 800 | 700 | 2150 | 70 |

Armoire haute inox 304, 12/10

portes battantes doublées

fermeture à clé, toit penté, 3 étagères réglables

CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304, structure épaisseur 12/10^{ème}
- Portes battantes doublées
- vérins inox réglables
- Avec fermeture à clé
- 3 étagères réglables
- À fixer au mur

| LONGUEUR (mm) | LARGEUR (mm) | HAUTEUR (mm) | POIDS (kg) |
|---------------|--------------|--------------|------------|
| 1200 | 700 | 2150 | 100 |

Armoire haute inox 304 épaisseur 12/10^{ème}, toit penté portes battantes doublées, 3 étagères réglables

CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304, structure épaisseur 12/10^{ème}
- Portes battantes doublées
- vérins inox réglables
- Avec fermeture à clé
- 3 étagères réglables
- À fixer au mur

| LONGUEUR (mm) | LARGEUR (mm) | HAUTEUR (mm) | POIDS (kg) |
|---------------|--------------|--------------|------------|
| 1400 | 700 | 2150 | 136 |