

Chariot à carcasses inox 304, 1 niveau de barre à dents, 13 dents, bac à sang amovible



CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304
- Structure tube 40 × 40 mm
- Dents longueur 100 mm, ø 12 mm
- Charge admissible 500 kg
- Bac à sang amovible
- 4 roulettes ø 100 mm, pivotantes, bandage caoutchouc, chape zingée

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1400	700	1800	40

chariot à carcasses inox 304, 1 niveau de barre à dents, 17 dents, bac à sang amovible



CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304
- Structure tube 40 × 40 mm
- Dents longueur 100 mm, ø 12 mm
- Charge admissible 500 kg
- Bac à sang amovible
- 4 roulettes ø 100 mm, pivotantes, bandage caoutchouc, chape zingée

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1800	700	1800	43

Chariot à carcasses inox 304, 11 dents



CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304
- Structure tube 40 × 40 mm
- Dents longueur 100 mm, ø 12 mm
- Charge admissible 500 kg
- Bac à sang amovible
- 4 roulettes ø 100 mm, pivotantes, bandage caoutchouc, chape zingée

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1200	700	1800	38