

Chariot détaillage inox 304, 2x14 dents



CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304
- Structure tube 40 × 40 mm
- 2 niveaux de barres à dents
- Pour réception et transport de pièces moyennes
- Bac à sang amovible
- 4 roulettes ø 200 mm, pivotantes, bandage caoutchouc

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1200	700	1950	40

Chariot détaillage inox 304, 2 niveaux de barre à dents, 22 dents, 4 roulettes pivotantes ø100 mm



CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304
- Structure tube 40 × 40 mm
- 2 niveaux de barres à dents
- Pour réception et transport de pièces moyennes
- Bac à sang amovible
- Construction inox AISI 304
- Structure tube 40 × 40 mm
- 2 niveaux de barres à dents
- Pour réception et transport de pièces moyennes
- Bac à sang amovible

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1200	700	1800	38

Chariot détaillage inox 304, 2 niveaux de barre à dents, 32 dents, 4 roulettes pivotantes ø100 mm

CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304
- Structure tube 40 × 40 mm
- 2 niveaux de barres à dents
- Pour réception et transport de pièces moyennes
- Bac à sang amovible
- 4 roulettes ø 100 mm, pivotantes, chape zinguée

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1800	700	1800	47