

Échelle en aluminium anodisé simple 4 niveaux

CARACTÉRISTIQUES

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1750	373		4,5

Échelle en aluminium anodisé simple 3 niveaux

CARACTÉRISTIQUES

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
	373	1750	4,5

Échelle en aluminium anodisé simple 5 niveaux

CARACTÉRISTIQUES

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
	373	1750	3,4

Échelle en aluminium anodisé simple 4 niveaux

CARACTÉRISTIQUES

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
	475	1750	3,4

Échelle en aluminium anodisé simple 3 niveaux

CARACTÉRISTIQUES

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
	475	1750	3,4

Échelle en aluminium anodisé simple 5 niveaux

CARACTÉRISTIQUES

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
	475	1750	3,4

Échelle en aluminium anodisé simple 4 niveaux

CARACTÉRISTIQUES

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
	577	1750	3,4

Échelle en aluminium anodisé simple 3 niveaux

CARACTÉRISTIQUES

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
	577	1750	4,5

Échelle en aluminium anodisé simple 5 niveaux

CARACTÉRISTIQUES

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
	577	1750	3,4

Échelle en aluminium anodisé double 4 niveaux

CARACTÉRISTIQUES

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
	373	1750	4,5

Échelle en aluminium anodisé double 3 niveaux

CARACTÉRISTIQUES

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
	373	1750	4,5

Échelle en aluminium anodisé double 5 niveaux

CARACTÉRISTIQUES

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
	373	1750	3,4

Échelle en aluminium anodisé double 4 niveaux

CARACTÉRISTIQUES

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
	475	1750	4,5

Échelle en aluminium anodisé double 3 niveaux

CARACTÉRISTIQUES

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
	475	1750	4,5

Échelle en aluminium anodisé double 5 niveaux

CARACTÉRISTIQUES

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
	475	1750	3,4

Échelle en aluminium anodisé double 4 niveaux

CARACTÉRISTIQUES

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
	577	1750	4,5

Échelle en aluminium anodisé double 3 niveaux

CARACTÉRISTIQUES

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
	577	1750	4,5

Échelle en aluminium anodisé double 5 niveaux

CARACTÉRISTIQUES

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
	577	1750	3,4

Retour d'angles profondeur 373

CARACTÉRISTIQUES

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
	373		0,3

Retour d'angle profondeur 475

CARACTÉRISTIQUES

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
	475		0,3

Échelle en aluminium anodisé simple 5 niveaux

CARACTÉRISTIQUES

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
	373	2000	3,8

Échelle en aluminium anodisé simple 4 niveaux

CARACTÉRISTIQUES

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
	373	2000	4,9

Échelle en aluminium anodisé simple 6 niveaux

CARACTÉRISTIQUES

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
	373	2000	4,9

Retour d'angle profondeur 577

CARACTÉRISTIQUES

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
	577		0,3

Échelle en aluminium anodisé double 5 niveaux

CARACTÉRISTIQUES

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
	373	2000	4,9

Échelle en aluminium anodisé double 3 niveaux

CARACTÉRISTIQUES

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
	373	2000	4,9

Échelle en aluminium anodisé double 6 niveaux

CARACTÉRISTIQUES

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
	373	2000	3,8

Échelle en aluminium anodisé simple 5 niveaux

CARACTÉRISTIQUES

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
	475	2000	3,8

Échelle en aluminium anodisé simple 4 niveaux

CARACTÉRISTIQUES

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
	475	2000	3,8

Échelle en aluminium anodisé simple 6 niveaux

CARACTÉRISTIQUES

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
	475	2000	3,8

Échelle en aluminium anodisé double 5 niveaux

CARACTÉRISTIQUES

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
	475	2000	4,9

Échelle en aluminium anodisé double 4 niveaux

CARACTÉRISTIQUES

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
	475	2000	4,9

Échelle en aluminium anodisé double 6 niveaux

CARACTÉRISTIQUES

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
	475	2000	4,9

Échelle en aluminium anodisé simple 5 niveaux

CARACTÉRISTIQUES

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
	577	2000	3,8

Échelle en aluminium anodisé simple 4 niveaux

CARACTÉRISTIQUES

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
	577	2000	3,8

Échelle en aluminium anodisé simple 6 niveaux

CARACTÉRISTIQUES

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
	577	2400	5,3

Échelle en aluminium anodisé simple 6niveaux

CARACTÉRISTIQUES

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
	577	2000	4,9

Échelle en aluminium anodisé double 5 niveaux

CARACTÉRISTIQUES

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
	577	2000	4,9

Échelle en aluminium anodisé double 4 niveaux

CARACTÉRISTIQUES

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
	577	2000	4,9

Échelle en aluminium anodisé double 6 niveaux

CARACTÉRISTIQUES

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
	577	2400	5,3

Échelle en aluminium anodisé double 6 niveaux

CARACTÉRISTIQUES

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
	577	2000	4,9