

Étagère murale pleine inclinée pour casier 500x500

inox 304 avec pointe de diamant profondeur 500mm



CARACTÉRISTIQUES

- Réalisation en inox en conformité avec la norme NF A 36-711 (inox alimentaire)
- Structure en tube de 25 × 25 mm
- Pour panier 500 × 500 mm
- Profondeur 500 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
600	500	850	5

Étagère murale pleine inclinée pour casier 500x500

inox 304 avec pointe de diamant profondeur 500mm



CARACTÉRISTIQUES

- Réalisation en inox en conformité avec la norme NF A 36-711 (inox alimentaire)
- Structure en tube de 25 × 25 mm
- Pour panier 500 × 500 mm
- Profondeur 500 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1100	500	850	7

Étagère murale pleine inclinée pour casier 500x500

inox 304 avec pointe de diamant profondeur 500mm



CARACTÉRISTIQUES

- Réalisation en inox en conformité avec la norme NF A 36-711 (inox alimentaire)
- Structure en tube de 25 × 25 mm
- Pour panier 500 × 500 mm
- Profondeur 500 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1600	500	850	7

Étagère murale pleine inclinée pour casier 500x500

inox 304 avec pointe de diamant profondeur 500mm



CARACTÉRISTIQUES

- Réalisation en inox en conformité avec la norme NF A 36-711 (inox alimentaire)
- Structure en tube de 25 × 25 mm
- Pour panier 500 × 500 mm
- Profondeur 500 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
2100	500	850	8

Étagère murale tubulaire inclinée pour casier

500x500mm, inox 304 profondeur 500 mm



CARACTÉRISTIQUES

- Réalisation en inox en conformité avec la norme NF A 36-711 (inox alimentaire)
- Structure en tube de 25 × 25 mm
- Pour panier 500 × 500 mm
- Profondeur 500 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
600	500	850	4

Étagère murale tubulaire inclinée pour casier

500x500mm, inox 304 profondeur 500 mm



CARACTÉRISTIQUES

- Réalisation en inox en conformité avec la norme NF A 36-711(inox alimentaire)
- Structure en tube de 25 × 25 mm
- Pour panier 500 × 500 mm
- Profondeur 500 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1100	500	850	6

Étagère murale tubulaire inclinée pour casier

500x500mm, inox 304 profondeur 500 mm



CARACTÉRISTIQUES

- Réalisation en inox en conformité avec la norme NF A 36-711 (inox alimentaire)
- Structure en tube de 25 × 25 mm
- Pour panier 500 × 500 mm
- Profondeur 500 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1600	500	850	6

Étagère murale tubulaire inclinée pour casier

500x500mm, inox 304 profondeur 500 mm



CARACTÉRISTIQUES


- Réalisation en inox en conformité avec la norme NF A 36-711 (inox alimentaire)
- Structure en tube de 25 × 25 mm
- Pour panier 500 × 500 mm
- Profondeur 500 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
2100	500	850	7

Étagère murale pleine inclinée

2 niveaux

pour casier 500x500 inox 304 profondeur 500mm



CARACTÉRISTIQUES


- Réalisation en inox en conformité avec la norme NF A 36-711 (inox alimentaire)
- Structure en tube de 25 × 25 mm
- Pour panier 500 × 500 mm
- Profondeur 500 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
600	500		6

Étagère murale pleine inclinée

2 niveaux

pour casier 500x500 inox 304 profondeur 500mm



CARACTÉRISTIQUES


- Réalisation en inox en conformité avec la norme NF A 36-711 (inox alimentaire)
- Structure en tube de 25 × 25 mm
- Pour panier 500 × 500 mm
- Profondeur 500 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1100	500		8

Étagère murale pleine inclinée

2 niveaux

pour casier 500x500 inox 304 profondeur 500mm



CARACTÉRISTIQUES


- Réalisation en inox en conformité avec la norme NF A 36-711 (inox alimentaire)
- Structure en tube de 25 × 25 mm
- Pour panier 500 × 500 mm
- Profondeur 500 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1600	500		8

Étagère murale pleine inclinée

2 niveaux

pour casier 500x500 inox 304 profondeur 500mm



CARACTÉRISTIQUES


- Réalisation en inox en conformité avec la norme NF A 36-711 (inox alimentaire)
- Structure en tube de 25 × 25 mm
- Pour panier 500 × 500 mm
- Profondeur 500 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
2100	500		9

Étagère murale tubulaire inclinée

2 niveaux

pour casier 500x500 inox 304 profondeur 500mm



CARACTÉRISTIQUES


- Réalisation en inox en conformité avec la norme NF A 36-711 (inox alimentaire)
- Structure en tube de 25 × 25 mm
- Pour panier 500 × 500 mm
- Profondeur 500 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
600	500		5

Étagère murale tubulaire inclinée

2 niveaux

pour casier 500x500 inox 304 profondeur 500mm



CARACTÉRISTIQUES


- Réalisation en inox en conformité avec la norme NF A 36-711 (inox alimentaire)
- Structure en tube de 25 × 25 mm
- Pour panier 500 × 500 mm
- Profondeur 500 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1100	500		7

Étagère murale tubulaire inclinée

2 niveaux

pour casier 500x500 inox 304 profondeur 500mm



CARACTÉRISTIQUES


- Réalisation en inox en conformité avec la norme NF A 36-711 (inox alimentaire)
- Structure en tube de 25 × 25 mm
- Pour panier 500 × 500 mm
- Profondeur 500 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1600	500		7

Étagère murale tubulaire inclinée

2 niveaux

pour casier 500x500 inox 304 profondeur 500mm



CARACTÉRISTIQUES

- Réalisation en inox en conformité avec la norme NF A 36-711 (inox alimentaire)
- Structure en tube de 25 × 25 mm
- Pour panier 500 × 500 mm
- Profondeur 500 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
2100	500		8