

# Étagère sur colonnettes inox 304

## ép.12/10<sup>ème</sup>,

### 1 niveau renforcé sur cornières

#### CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304, épaisseur 12/10<sup>ème</sup>
- Bord droit tombé de 40 mm
- Montant en tube 25 × 25 mm
- Sur cornières
- Hauteur : 400 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1000	300		6,3

# Étagère sur colonnettes inox 304

## ép.12/10<sup>ème</sup>,

### 1 niveau renforcé sur cornières

#### CARACTÉRISTIQUES

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1000	400		7,3

# Étagère sur colonettes inox 304

## 12/10<sup>ème</sup>,

### 1 niveau renforcé bord tombé 40 mm

#### CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304, épaisseur 12/10<sup>ème</sup>
- Bord droit tombé de 40 mm
- Montant en tube 25 × 25 mm
- Sur cornières
- Hauteur : 400 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1200	300	400	7,1

# Étagère sur colonettes inox 304

## 12/10<sup>ème</sup>,

### 1 niveau renforcé bord tombé 40 mm

#### CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304, épaisseur 12/10<sup>ème</sup>
- Bord droit tombé de 40 mm
- Montant en tube 25 × 25 mm
- Sur cornières
- Hauteur : 400 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1400	300	400	7,9

# Étagère sur colonettes inox 304

## 12/10<sup>ème</sup>,

### 1 niveau renforcé bord tombé 40 mm

#### CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304, épaisseur 12/10<sup>ème</sup>
- Bord droit tombé de 40 mm
- Montant en tube 25 × 25 mm
- Sur cornières
- Hauteur : 400 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1600	300	400	8,7

# Étagère sur colonettes inox 304

## 12/10<sup>ème</sup>,

### 1 niveau renforcé bord tombé 40 mm

#### CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304, épaisseur 12/10<sup>ème</sup>
- Bord droit tombé de 40 mm
- Montant en tube 25 × 25 mm
- Sur cornières
- Hauteur : 400 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1800	300	400	9,5

# Étagère sur colonettes inox 304

## 12/10<sup>ème</sup>,

### 1 niveau renforcé bord tombé 40 mm

#### CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304, épaisseur 12/10<sup>ème</sup>
- Bord droit tombé de 40 mm
- Montant en tube 25 × 25 mm
- Sur cornières
- Hauteur : 400 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
2000	300	400	10,3

# Étagère sur colonettes inox 304

## 12/10<sup>ème</sup>,

### 1 niveau renforcé bord tombé 40 mm

#### CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304, épaisseur 12/10<sup>ème</sup>
- Bord droit tombé de 40 mm
- Montant en tube 25 × 25 mm
- Sur cornières
- Hauteur : 400 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1200	400	400	8,1



# Étagère sur colonettes inox 304

## 12/10<sup>ème</sup>,

### 1 niveau renforcé bord tombé 40 mm

#### CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304, épaisseur 12/10<sup>ème</sup>
- Bord droit tombé de 40 mm
- Montant en tube 25 × 25 mm
- Sur cornières
- Hauteur : 400 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1400	400	400	8,9

# Étagère sur colonettes inox 304

## 12/10<sup>ème</sup>,

### 1 niveau renforcé bord tombé 40 mm

#### CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304, épaisseur 12/10<sup>ème</sup>
- Bord droit tombé de 40 mm
- Montant en tube 25 × 25 mm
- Sur cornières
- Hauteur : 400 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1600	400	400	9,7

# Étagère sur colonettes inox 304

## 12/10<sup>ème</sup>,

### 1 niveau renforcé bord tombé 40 mm

#### CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304, épaisseur 12/10<sup>ème</sup>
- Bord droit tombé de 40 mm
- Montant en tube 25 × 25 mm
- Sur cornières
- Hauteur : 400 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1800	400	400	10,5

# Étagère sur colonettes inox 304

## 12/10<sup>ème</sup>,

### 1 niveau renforcé bord tombé 40 mm

#### CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304, épaisseur 12/10<sup>ème</sup>
- Bord droit tombé de 40 mm
- Montant en tube 25 × 25 mm
- Sur cornières
- Hauteur : 400 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
2000	400	400	11,3

# Étagère sur colonnettes inox 304

## ép.12/10<sup>ème</sup>,

### 2 niveaux renforcés sur cornières



#### CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304, épaisseur 12/10<sup>ème</sup>
- Bord droit tombé de 40 mm
- Montant en tube 25 × 25 mm
- Sur cornières
- Hauteur : 700 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1000	300		11,7

# Étagère sur colonnettes inox 304

## ép.12/10<sup>ème</sup>,

### 2 niveaux renforcés sur cornières



#### CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304, épaisseur 12/10<sup>ème</sup>
- Bord droit tombé de 40 mm
- Montant en tube 25 × 25 mm
- Sur cornières
- Hauteur : 700 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1000	400		12,7

# Étagère sur colonnettes inox 304

## ép.12/10<sup>ème</sup>,

### 2 niveaux renforcés sur cornières



#### CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304, épaisseur 12/10<sup>ème</sup>
- Bord droit tombé de 40 mm
- Montant en tube 25 × 25 mm
- Sur cornières
- Hauteur : 700 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1200	300		13,3

# Étagère sur colonnettes inox 304

## ép. 12/10<sup>ème</sup>, 2 niveaux renforcés sur cornières



### CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304, épaisseur 12/10<sup>ème</sup>
- Bord droit tombé de 40 mm
- Montant en tube 25 × 25 mm
- Sur cornières
- Hauteur : 700 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1400	300		14,9



# Étagère sur colonnettes inox 304

## ép. 12/10<sup>ème</sup>,

### 2 niveaux renforcés sur cornières



#### CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304, épaisseur 12/10<sup>ème</sup>
- Bord droit tombé de 40 mm
- Montant en tube 25 × 25 mm
- Sur cornières
- Hauteur : 700 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1600	300		16,5

# Étagère sur colonnettes inox 304

## ép. 12/10<sup>ème</sup>,

### 2 niveaux renforcés sur cornières



#### CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304, épaisseur 12/10<sup>ème</sup>
- Bord droit tombé de 40 mm
- Montant en tube 25 × 25 mm
- Sur cornières
- Hauteur : 700 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1800	300		18,1

# Étagère sur colonnettes inox 304

## ép.12/10<sup>ème</sup>,

### 2 niveaux renforcés sur cornières



#### CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304, épaisseur 12/10<sup>ème</sup>
- Bord droit tombé de 40 mm
- Montant en tube 25 × 25 mm
- Sur cornières
- Hauteur : 700 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
2000	300		19,7

# Étagère sur colonnettes inox 304

## ép. 12/10<sup>ème</sup>, 2 niveaux renforcés sur cornières



### CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304, épaisseur 12/10<sup>ème</sup>
- Bord droit tombé de 40 mm
- Montant en tube 25 × 25 mm
- Sur cornières
- Hauteur : 700 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1200	400		14,3

# Étagère sur colonnettes inox 304

## ép. 12/10<sup>ème</sup>, 2 niveaux renforcés sur cornières



### CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304, épaisseur 12/10<sup>ème</sup>
- Bord droit tombé de 40 mm
- Montant en tube 25 × 25 mm
- Sur cornières
- Hauteur : 700 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1400	400		15,9

# Étagère sur colonnettes inox 304

## ép. 12/10<sup>ème</sup>,

### 2 niveaux renforcés sur cornières



#### CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304, épaisseur 12/10<sup>ème</sup>
- Bord droit tombé de 40 mm
- Montant en tube 25 × 25 mm
- Sur cornières
- Hauteur : 700 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1600	400		17,5

# Étagère sur colonnettes inox 304

## ép.12/10<sup>ème</sup>,

### 2 niveaux renforcés sur cornières



#### CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304, épaisseur 12/10<sup>ème</sup>
- Bord droit tombé de 40 mm
- Montant en tube 25 × 25 mm
- Sur cornières
- Hauteur : 700 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1800	400		19,1

# Étagère sur colonnettes inox 304

## ép.12/10<sup>ème</sup>,

### 2 niveaux renforcés sur cornières



#### CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304, épaisseur 12/10<sup>ème</sup>
- Bord droit tombé de 40 mm
- Montant en tube 25 × 25 mm
- Sur cornières
- Hauteur : 700 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
2000	400		20,7