

Meuble bas inox 304, 12/10^{ème}, central, 2 portes coulissantes doublées, 2 tiroirs/glissières

CARACTÉRISTIQUES

- Dessus et structure en inox AISI 304 épaisseur 12/10^{ème}
- Dessus doublé mélaminé 19 mm
- Sans étagère
- Portes coulissantes doublées
- Tiroirs sur la longueur
- Hauteur 850 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1000	600	850	30

Meuble bas inox 304, 12/10^{ème}, central, 2 portes coulissantes doublées, 2 tiroirs/glissières

CARACTÉRISTIQUES

- Dessus et structure en inox AISI 304 épaisseur 12/10^{ème}
- Dessus doublé mélaminé 19 mm
- Sans étagère
- Portes coulissantes doublées
- Tiroirs sur la longueur
- Hauteur 850 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1200	600	850	34

Meuble bas inox 304, 12/10^{ème}, central, 2 portes coulissantes doublées, 3 tiroirs/glissières



CARACTÉRISTIQUES

- Dessus et structure en inox AISI 304 épaisseur 12/10^{ème}
- Dessus doublé mélaminé 19 mm
- Sans étagère
- Portes coulissantes doublées
- Tiroirs sur la longueur
- Hauteur 850 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1400	600	850	38

Meuble bas inox 304, 12/10^{ème}, central, 2 portes coulissantes doublées, 3 tiroirs/glissières



CARACTÉRISTIQUES

- Dessus et structure en inox AISI 304 épaisseur 12/10^{ème}
- Dessus doublé mélaminé 19 mm
- Sans étagère
- Portes coulissantes doublées
- Tiroirs sur la longueur
- Hauteur 850 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1600	600	850	41

Meuble bas inox 304, 12/10^{ème}, central, 2 portes coulissantes doublées, 4 tiroirs/glissières

CARACTÉRISTIQUES

- Dessus et structure en inox AISI 304 épaisseur 12/10^{ème}
- Dessus doublé mélaminé 19 mm
- Sans étagère
- Portes coulissantes doublées
- Tiroirs sur la longueur
- Hauteur 850 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1800	600	850	45

Meuble bas inox 304, 12/10^{ème}, central, 2 portes coulissantes doublées, 4 tiroirs/glissières

CARACTÉRISTIQUES

- Dessus et structure en inox AISI 304 épaisseur 12/10^{ème}
- Dessus doublé mélaminé 19 mm
- Sans étagère
- Portes coulissantes doublées
- Tiroirs sur la longueur
- Hauteur 850 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
2000	600	850	49

Meuble bas inox 304, 12/10^{ème}, central, 2 portes coulissantes doublées, 2 tiroirs/glissières

CARACTÉRISTIQUES

- Dessus et structure en inox AISI 304 épaisseur 12/10^{ème}
- Dessus doublé mélaminé 19 mm
- Sans étagère
- Portes coulissantes doublées
- Tiroirs sur la longueur
- Hauteur 850 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1000	700	850	34

Meuble bas inox 304, 12/10^{ème}, central, 2 portes coulissantes doublées, 2 tiroirs/glissières

CARACTÉRISTIQUES

- Dessus et structure en inox AISI 304 épaisseur 12/10^{ème}
- Dessus doublé mélaminé 19 mm
- Sans étagère
- Portes coulissantes doublées
- Tiroirs sur la longueur
- Hauteur 850 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1200	700	850	38

Meuble bas inox 304, 12/10^{ème}, central, 2 portes coulissantes doublées, 3 tiroirs/glissières



CARACTÉRISTIQUES

- Dessus et structure en inox AISI 304 épaisseur 12/10^{ème}
- Dessus doublé mélaminé 19 mm
- Sans étagère
- Portes coulissantes doublées
- Tiroirs sur la longueur
- Hauteur 850 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1400	700	850	42

Meuble bas inox 304, 12/10^{ème}, central, 2 portes coulissantes doublées, 3 tiroirs/glissières



CARACTÉRISTIQUES

- Dessus et structure en inox AISI 304 épaisseur 12/10^{ème}
- Dessus doublé mélaminé 19 mm
- Sans étagère
- Portes coulissantes doublées
- Tiroirs sur la longueur
- Hauteur 850 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1600	700	850	45

Meuble bas inox 304, 12/10^{ème}, central, 2 portes coulissantes doublées, 4 tiroirs/glissières

CARACTÉRISTIQUES

- Dessus et structure en inox AISI 304 épaisseur 12/10^{ème}
- Dessus doublé mélaminé 19 mm
- Sans étagère
- Portes coulissantes doublées
- Tiroirs sur la longueur
- Hauteur 850 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1800	700	850	49

Meuble bas inox 304, 12/10^{ème}, central, 2 portes coulissantes doublées, 4 tiroirs/glissières

CARACTÉRISTIQUES

- Dessus et structure en inox AISI 304 épaisseur 12/10^{ème}
- Dessus doublé mélaminé 19 mm
- Sans étagère
- Portes coulissantes doublées
- Tiroirs sur la longueur
- Hauteur 850 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
2000	700	850	53

Meuble bas inox 304, 12/10^{ème}, central, 2 portes coulissantes doublées, 2 tiroirs/glissières

CARACTÉRISTIQUES

- Dessus et structure en inox AISI 304 épaisseur 12/10^{ème}
- Dessus doublé mélaminé 19 mm
- Sans étagère
- Portes coulissantes doublées
- Tiroirs sur la longueur
- Hauteur 850 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1000	800	850	38

Meuble bas inox 304, 12/10^{ème}, central, 2 portes coulissantes doublées, 2 tiroirs/glissières

CARACTÉRISTIQUES

- Dessus et structure en inox AISI 304 épaisseur 12/10^{ème}
- Dessus doublé mélaminé 19 mm
- Sans étagère
- Portes coulissantes doublées
- Tiroirs sur la longueur
- Hauteur 850 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1200	800	850	42

Meuble bas inox 304, 12/10^{ème}, central, 2 portes coulissantes doublées, 3 tiroirs/glissières



CARACTÉRISTIQUES

- Dessus et structure en inox AISI 304 épaisseur 12/10^{ème}
- Dessus doublé mélaminé 19 mm
- Sans étagère
- Portes coulissantes doublées
- Tiroirs sur la longueur
- Hauteur 850 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1400	800	850	46

Meuble bas inox 304, 12/10^{ème}, central, 2 portes coulissantes doublées, 3 tiroirs/glissières



CARACTÉRISTIQUES

- Dessus et structure en inox AISI 304 épaisseur 12/10^{ème}
- Dessus doublé mélaminé 19 mm
- Sans étagère
- Portes coulissantes doublées
- Tiroirs sur la longueur
- Hauteur 850 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1600	800	850	48

Meuble bas inox 304, 12/10^{ème}, central, 2 portes coulissantes doublées, 4 tiroirs/glissières

CARACTÉRISTIQUES

- Dessus et structure en inox AISI 304 épaisseur 12/10^{ème}
- Dessus doublé mélaminé 19 mm
- Sans étagère
- Portes coulissantes doublées
- Tiroirs sur la longueur
- Hauteur 850 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1800	800	850	50

Meuble bas inox 304, 12/10^{ème}, central, 2 portes coulissantes doublées, 4 tiroirs/glissières

CARACTÉRISTIQUES

- Dessus et structure en inox AISI 304 épaisseur 12/10^{ème}
- Dessus doublé mélaminé 19 mm
- Sans étagère
- Portes coulissantes doublées
- Tiroirs sur la longueur
- Hauteur 850 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
2000	800	850	54

Meuble bas inox 304, 12/10^{ème} adossé, 2 portes coulissantes doublées, 2 tiroirs/glissières

CARACTÉRISTIQUES

- Dessus et structure en inox AISI 304 épaisseur 12/10^{ème}
- Dessus doublé mélaminé 19 mm
- Sans étagère
- Portes coulissantes doublées
- Tiroirs sur la longueur
- Dosseret arrière plein de 100 × 20 mm avec décalage arrière de 100 mm
- Hauteur 850 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1000	600	850	45

Meuble bas inox 304, 12/10^{ème} adossé, 2 portes coulissantes doublées, 2 tiroirs/glissières

CARACTÉRISTIQUES

- Dessus et structure en inox AISI 304 épaisseur 12/10^{ème}
- Dessus doublé mélaminé 19 mm
- Sans étagère
- Portes coulissantes doublées
- Tiroirs sur la longueur
- Dosseret arrière plein de 100 × 20 mm avec décalage arrière de 100 mm
- Hauteur 850 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1200	600	850	52

Meuble bas inox 304, 12/10^{ème} adossé, 2 portes coulissantes doublées, 3 tiroirs/glissières



CARACTÉRISTIQUES

- Dessus et structure en inox AISI 304 épaisseur 12/10^{ème}
- Dessus doublé mélaminé 19 mm
- Sans étagère
- Portes coulissantes doublées
- Tiroirs sur la longueur
- Dosseret arrière plein de 100 × 20 mm avec décalage arrière de 100 mm
- Hauteur 850 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1400	600	850	59

Meuble bas inox 304, 12/10^{ème} adossé, 2 portes coulissantes doublées, 3 tiroirs/glissières



CARACTÉRISTIQUES

- Dessus et structure en inox AISI 304 épaisseur 12/10^{ème}
- Dessus doublé mélaminé 19 mm
- Sans étagère
- Portes coulissantes doublées
- Tiroirs sur la longueur
- Dosseret arrière plein de 100 × 20 mm avec décalage arrière de 100 mm
- Hauteur 850 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1600	600	850	66

Meuble bas inox 304, 12/10^{ème} adossé, 2 portes coulissantes doublées, 4 tiroirs/glissières

CARACTÉRISTIQUES

- Dessus et structure en inox AISI 304 épaisseur 12/10^{ème}
- Dessus doublé mélaminé 19 mm
- Sans étagère
- Portes coulissantes doublées
- Tiroirs sur la longueur
- Dosseret arrière plein de 100 × 20 mm avec décalage arrière de 100 mm
- Hauteur 850 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1800	600	850	73

Meuble bas inox 304, 12/10^{ème} adossé, 2 portes coulissantes doublées, 4 tiroirs/glissières

CARACTÉRISTIQUES

- Dessus et structure en inox AISI 304 épaisseur 12/10^{ème}
- Dessus doublé mélaminé 19 mm
- Sans étagère
- Portes coulissantes doublées
- Tiroirs sur la longueur
- Dosseret arrière plein de 100 × 20 mm avec décalage arrière de 100 mm
- Hauteur 850 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
2000	600	850	80

Meuble bas inox 304, 12/10^{ème} adossé, 2 portes coulissantes doublées, 2 tiroirs/glissières

CARACTÉRISTIQUES

- Dessus et structure en inox AISI 304 épaisseur 12/10^{ème}
- Dessus doublé mélaminé 19 mm
- Sans étagère
- Portes coulissantes doublées
- Tiroirs sur la longueur
- Dosseret arrière plein de 100 × 20 mm avec décalage arrière de 100 mm
- Hauteur 850 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1000	700	850	87

Meuble bas inox 304, 12/10^{ème} adossé, 2 portes coulissantes doublées, 2 tiroirs/glissières

CARACTÉRISTIQUES

- Dessus et structure en inox AISI 304 épaisseur 12/10^{ème}
- Dessus doublé mélaminé 19 mm
- Sans étagère
- Portes coulissantes doublées
- Tiroirs sur la longueur
- Dosseret arrière plein de 100 × 20 mm avec décalage arrière de 100 mm
- Hauteur 850 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1200	700	850	91

Meuble bas inox 304, 12/10^{ème} adossé, 2 portes coulissantes doublées, 3 tiroirs/glissières



CARACTÉRISTIQUES

- Dessus et structure en inox AISI 304 épaisseur 12/10^{ème}
- Dessus doublé mélaminé 19 mm
- Sans étagère
- Portes coulissantes doublées
- Tiroirs sur la longueur
- Dosseret arrière plein de 100 × 20 mm avec décalage arrière de 100 mm
- Hauteur 850 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1400	700	850	95

Meuble bas inox 304, 12/10^{ème} adossé, 2 portes coulissantes doublées, 3 tiroirs/glissières



CARACTÉRISTIQUES

- Dessus et structure en inox AISI 304 épaisseur 12/10^{ème}
- Dessus doublé mélaminé 19 mm
- Sans étagère
- Portes coulissantes doublées
- Tiroirs sur la longueur
- Dosseret arrière plein de 100 × 20 mm avec décalage arrière de 100 mm
- Hauteur 850 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1600	700	850	97

Meuble bas inox 304, 12/10^{ème} adossé, 2 portes coulissantes doublées, 4 tiroirs/glissières

CARACTÉRISTIQUES

- Dessus et structure en inox AISI 304 épaisseur 12/10^{ème}
- Dessus doublé mélaminé 19 mm
- Sans étagère
- Portes coulissantes doublées
- Tiroirs sur la longueur
- Dosseret arrière plein de 100 × 20 mm avec décalage arrière de 100 mm
- Hauteur 850 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1800	700	850	100

Meuble bas inox 304, 12/10^{ème} adossé, 2 portes coulissantes doublées, 4 tiroirs/glissières

CARACTÉRISTIQUES

- Dessus et structure en inox AISI 304 épaisseur 12/10^{ème}
- Dessus doublé mélaminé 19 mm
- Sans étagère
- Portes coulissantes doublées
- Tiroirs sur la longueur
- Dosseret arrière plein de 100 × 20 mm avec décalage arrière de 100 mm
- Hauteur 850 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
2000	700	850	104

Meuble bas inox 304, 12/10^{ème} adossé, 2 portes coulissantes doublées, 2 tiroirs/glissières

CARACTÉRISTIQUES

- Dessus et structure en inox AISI 304 épaisseur 12/10^{ème}
- Dessus doublé mélaminé 19 mm
- Sans étagère
- Portes coulissantes doublées
- Tiroirs sur la longueur
- Dosseret arrière plein de 100 × 20 mm avec décalage arrière de 100 mm
- Hauteur 850 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1000	800	850	105

Meuble bas inox 304, 12/10^{ème} adossé, 2 portes coulissantes doublées, 2 tiroirs/glissières

CARACTÉRISTIQUES

- Dessus et structure en inox AISI 304 épaisseur 12/10^{ème}
- Dessus doublé mélaminé 19 mm
- Sans étagère
- Portes coulissantes doublées
- Tiroirs sur la longueur
- Dosseret arrière plein de 100 × 20 mm avec décalage arrière de 100 mm
- Hauteur 850 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1200	800	850	107

Meuble bas inox 304, 12/10^{ème} adossé, 2 portes coulissantes doublées, 3 tiroirs/glissières



CARACTÉRISTIQUES

- Dessus et structure en inox AISI 304 épaisseur 12/10^{ème}
- Dessus doublé mélaminé 19 mm
- Sans étagère
- Portes coulissantes doublées
- Tiroirs sur la longueur
- Dosseret arrière plein de 100 × 20 mm avec décalage arrière de 100 mm
- Hauteur 850 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1400	800	850	109

Meuble bas inox 304, 12/10^{ème} adossé, 2 portes coulissantes doublées, 3 tiroirs/glissières



CARACTÉRISTIQUES

- Dessus et structure en inox AISI 304 épaisseur 12/10^{ème}
- Dessus doublé mélaminé 19 mm
- Sans étagère
- Portes coulissantes doublées
- Tiroirs sur la longueur
- Dosseret arrière plein de 100 × 20 mm avec décalage arrière de 100 mm
- Hauteur 850 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1600	800	850	111

Meuble bas inox 304, 12/10^{ème} adossé, 2 portes coulissantes doublées, 4 tiroirs/glissières

CARACTÉRISTIQUES

- Dessus et structure en inox AISI 304 épaisseur 12/10^{ème}
- Dessus doublé mélaminé 19 mm
- Sans étagère
- Portes coulissantes doublées
- Tiroirs sur la longueur
- Dosseret arrière plein de 100 × 20 mm avec décalage arrière de 100 mm
- Hauteur 850 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1800	800	850	115

Meuble bas inox 304, 12/10^{ème} adossé, 2 portes coulissantes doublées, 4 tiroirs/glissières

CARACTÉRISTIQUES

- Dessus et structure en inox AISI 304 épaisseur 12/10^{ème}
- Dessus doublé mélaminé 19 mm
- Sans étagère
- Portes coulissantes doublées
- Tiroirs sur la longueur
- Dosseret arrière plein de 100 × 20 mm avec décalage arrière de 100 mm
- Hauteur 850 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
2000	800	850	119