

Meuble bas central inox 304, 12/10^{ème}, 1 porte battante doublée, 1 étagère int.



CARACTÉRISTIQUES

- Dessus et structure en inox AISI 304 épaisseur 12/10^{ème}
- Dessus doublé mélaminé 19 mm
- Portes battantes doublées
- Étagère réglable
- À fixer au mur

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
600	600	850	27

Meuble bas central inox 304, 12/10^{ème}, 1 porte battante doublée, 1 étagère int.



CARACTÉRISTIQUES

- Dessus et structure en inox AISI 304 épaisseur 12/10^{ème}
- Dessus doublé mélaminé 19 mm
- Portes battantes doublées
- Étagère réglable
- À fixer au mur

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
700	600	850	28

Meuble bas central inox 304, 12/10^{ème}, 2 portes battantes doublées, 1 étagère int.



CARACTÉRISTIQUES

- Dessus et structure en inox AISI 304 épaisseur 12/10^{ème}
- Dessus doublé mélaminé 19 mm
- Portes battantes doublées
- Étagère réglable
- À fixer au mur

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
800	600	850	29

Meuble bas central inox 304, 12/10^{ème}, 2 portes battantes doublées, 1 étagère int.



CARACTÉRISTIQUES

- Dessus et structure en inox AISI 304 épaisseur 12/10^{ème}
- Dessus doublé mélaminé 19 mm
- Portes battantes doublées
- Étagère réglable
- À fixer au mur

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
900	600	850	30

Meuble bas central inox 304, 12/10^{ème}, 2 portes battantes doublées, 1 étagère int.



CARACTÉRISTIQUES

- Dessus et structure en inox AISI 304 épaisseur 12/10^{ème}
- Dessus doublé mélaminé 19 mm
- Portes battantes doublées
- Étagère réglable
- À fixer au mur

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1000	600	850	34

Meuble bas central inox 304

ép.12/10^{ème}

1 porte battante doublée, étagère réglable



CARACTÉRISTIQUES

- Dessus et structure en inox AISI 304 épaisseur 12/10^{ème}
- Dessus doublé mélaminé 19 mm
- Portes battantes doublées
- Étagère réglable
- À fixer au mur

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
600	700	850	38

Meuble bas central inox 304

ép.12/10^{ème}

1 porte battante doublée, étagère réglable



CARACTÉRISTIQUES

- Dessus et structure en inox AISI 304 épaisseur 12/10^{ème}
- Dessus doublé mélaminé 19 mm
- Portes battantes doublées
- Étagère réglable
- À fixer au mur

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
700	700	850	42

Meuble bas central inox 304

ép.12/10^{ème}

2 portes battantes doublées, étagère réglable



CARACTÉRISTIQUES

- Dessus et structure en inox AISI 304 épaisseur 12/10^{ème}
- Dessus doublé mélaminé 19 mm
- Portes battantes doublées
- Étagère réglable
- À fixer au mur

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
800	700	850	45

Meuble bas central inox 304

ép.12/10^{ème}

2 portes battantes doublées, étagère réglable



CARACTÉRISTIQUES

- Dessus et structure en inox AISI 304 épaisseur 12/10^{ème}
- Dessus doublé mélaminé 19 mm
- Portes battantes doublées
- Étagère réglable
- À fixer au mur

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
900	700	850	65

Meuble bas central inox 304

ép.12/10^{ème}

2 portes battantes doublées, étagère réglable



CARACTÉRISTIQUES

- Dessus et structure en inox AISI 304 épaisseur 12/10^{ème}
- Dessus doublé mélaminé 19 mm
- Portes battantes doublées
- Étagère réglable
- À fixer au mur

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1000	700	850	70

Meuble bas central inox 304, 12/10^{ème}, 1 porte battante doublée, 1 étagère int.



CARACTÉRISTIQUES

- Dessus et structure en inox AISI 304 épaisseur 12/10^{ème}
- Dessus doublé mélaminé 19 mm
- Portes battantes doublées
- Étagère réglable
- À fixer au mur

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
600	800	850	35

Meuble bas central inox 304, 12/10^{ème}, 1 porte battante doublée, 1 étagère int.



CARACTÉRISTIQUES

- Dessus et structure en inox AISI 304 épaisseur 12/10^{ème}
- Dessus doublé mélaminé 19 mm
- Portes battantes doublées
- Étagère réglable
- À fixer au mur

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
700	800	850	38

Meuble bas central inox 304, 12/10^{ème}, 2 portes battantes doublées, 1 étagère int.



CARACTÉRISTIQUES

- Dessus et structure en inox AISI 304 épaisseur 12/10^{ème}
- Dessus doublé mélaminé 19 mm
- Portes battantes doublées
- Étagère réglable
- À fixer au mur

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
800	800	850	42

Meuble bas central inox 304, 12/10^{ème}, 2 portes battantes doublées, 1 étagère int.



CARACTÉRISTIQUES

- Dessus et structure en inox AISI 304 épaisseur 12/10^{ème}
- Dessus doublé mélaminé 19 mm
- Portes battantes doublées
- Étagère réglable
- À fixer au mur

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
900	800	850	46

Meuble bas central inox 304, 12/10^{ème}, 2 portes battantes doublées, 1 étagère int.



CARACTÉRISTIQUES

- Dessus et structure en inox AISI 304 épaisseur 12/10^{ème}
- Dessus doublé mélaminé 19 mm
- Portes battantes doublées
- Étagère réglable
- À fixer au mur

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1000	800	850	49

Meuble bas adossé inox 304, 12/10^{ème}, 1 porte battante doublée, 1 étagère int.



CARACTÉRISTIQUES

- Dessus et structure en inox AISI 304 épaisseur 12/10^{ème}
- Dessus doublé mélaminé 19 mm
- Portes battantes doublées
- Étagère réglable
- dossier arrière de 100 × 20 mm avec décalage arrière de 100 mm
- À fixer au mur

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
600	600	850	25

Meuble bas adossé inox 304, 12/10^{ème}, 1 porte battante doublée, 1 étagère int.



CARACTÉRISTIQUES

- Dessus et structure en inox AISI 304 épaisseur 12/10^{ème}
- Dessus doublé mélaminé 19 mm
- Portes battantes doublées
- Étagère réglable
- dossier arrière de 100 × 20 mm avec décalage arrière de 100 mm
- À fixer au mur

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
700	600	850	26

Meuble bas adossé inox 304, 12/10^{ème}, 2 portes battantes doublées, 1 étagère int.



CARACTÉRISTIQUES

- Dessus et structure en inox AISI 304 épaisseur 12/10^{ème}
- Dessus doublé mélaminé 19 mm
- Portes battantes doublées
- Étagère réglable
- dossier arrière de 100 × 20 mm avec décalage arrière de 100 mm
- À fixer au mur

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
800	600	850	29

Meuble bas adossé inox 304, 12/10^{ème}, 2 portes battantes doublées, 1 étagère int.



CARACTÉRISTIQUES

- Dessus et structure en inox AISI 304 épaisseur 12/10^{ème}
- Dessus doublé mélaminé 19 mm
- Portes battantes doublées
- Étagère réglable
- dossier arrière de 100 × 20 mm avec décalage arrière de 100 mm
- À fixer au mur

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
900	600	850	33

Meuble bas adossé inox 304, 12/10^{ème}, 2 portes battantes doublées, 1 étagère int.



CARACTÉRISTIQUES

- Dessus et structure en inox AISI 304 épaisseur 12/10^{ème}
- Dessus doublé mélaminé 19 mm
- Portes battantes doublées
- Étagère réglable
- dossier arrière de 100 × 20 mm avec décalage arrière de 100 mm
- À fixer au mur

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1000	600	850	36

Meuble bas adossé inox 304

ép.12/10^{ème}

1 porte battante doublée, étagère réglable



CARACTÉRISTIQUES

- Dessus et structure en inox AISI 304 épaisseur 12/10^{ème}
- Dessus doublé mélaminé 19 mm
- Portes battantes doublées
- Étagère réglable
- dossier arrière de 100 × 20 mm avec décalage arrière de 100 mm
- À fixer au mur

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
600	700	850	38

Meuble bas adossé inox 304

ép.12/10^{ème}

1 porte battante doublée, étagère réglable



CARACTÉRISTIQUES

- Dessus et structure en inox AISI 304 épaisseur 12/10^{ème}
- Dessus doublé mélaminé 19 mm
- Portes battantes doublées
- Étagère réglable
- dossier arrière de 100 × 20 mm avec décalage arrière de 100 mm
- À fixer au mur

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
700	700	850	42

Meuble bas adossé inox 304

ép.12/10^{ème}

2 portes battantes doublées, étagère réglable



CARACTÉRISTIQUES

- Dessus et structure en inox AISI 304 épaisseur 12/10^{ème}
- Dessus doublé mélaminé 19 mm
- Portes battantes doublées
- Étagère réglable
- dossier arrière de 100 × 20 mm avec décalage arrière de 100 mm
- À fixer au mur

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
800	700	850	45

Meuble bas adossé inox 304

ép.12/10^{ème}

2 portes battantes doublées, étagère réglable



CARACTÉRISTIQUES

- Dessus et structure en inox AISI 304 épaisseur 12/10^{ème}
- Dessus doublé mélaminé 19 mm
- Portes battantes doublées
- Étagère réglable
- dossier arrière de 100 x 20 mm avec décalage arrière de 100 mm
- À fixer au mur

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
900	700	850	65

Meuble bas adossé inox 304

ép.12/10^{ème}

2 portes battantes doublées, étagère réglable



CARACTÉRISTIQUES

- Dessus et structure en inox AISI 304 épaisseur 12/10^{ème}
- Dessus doublé mélaminé 19 mm
- Portes battantes doublées
- Étagère réglable
- dossier arrière de 100 × 20 mm avec décalage arrière de 100 mm
- À fixer au mur

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1000	700	850	70

Meuble bas adossé inox 304, 12/10^{ème}, 1 porte battante doublée, 1 étagère int.



CARACTÉRISTIQUES

- Dessus et structure en inox AISI 304 épaisseur 12/10^{ème}
- Dessus doublé mélaminé 19 mm
- Portes battantes doublées
- Étagère réglable
- dossier arrière de 100 × 20 mm avec décalage arrière de 100 mm
- À fixer au mur

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
600	800	850	32

Meuble bas adossé inox 304, 12/10^{ème}, 1 porte battante doublée, 1 étagère int.



CARACTÉRISTIQUES

- Dessus et structure en inox AISI 304 épaisseur 12/10^{ème}
- Dessus doublé mélaminé 19 mm
- Portes battantes doublées
- Étagère réglable
- dossier arrière de 100 × 20 mm avec décalage arrière de 100 mm
- À fixer au mur

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
700	800	850	34

Meuble bas adossé inox 304, 12/10^{ème}, 2 portes battantes doublées, 1 étagère int.



CARACTÉRISTIQUES

- Dessus et structure en inox AISI 304 épaisseur 12/10^{ème}
- Dessus doublé mélaminé 19 mm
- Portes battantes doublées
- Étagère réglable
- dossier arrière de 100 × 20 mm avec décalage arrière de 100 mm
- À fixer au mur

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
800	800	850	36

Meuble bas adossé inox 304, 12/10^{ème}, 2 portes battantes doublées, 1 étagère int.



CARACTÉRISTIQUES

- Dessus et structure en inox AISI 304 épaisseur 12/10^{ème}
- Dessus doublé mélaminé 19 mm
- Portes battantes doublées
- Étagère réglable
- dossier arrière de 100 × 20 mm avec décalage arrière de 100 mm
- À fixer au mur

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
900	800	850	38

Meuble bas adossé inox 304, 12/10^{ème}, 2 portes battantes doublées, 1 étagère int.



CARACTÉRISTIQUES

- Dessus et structure en inox AISI 304 épaisseur 12/10^{ème}
- Dessus doublé mélaminé 19 mm
- Portes battantes doublées
- Étagère réglable
- dossier arrière de 100 × 20 mm avec décalage arrière de 100 mm
- À fixer au mur

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1000	800	850	42