

Meuble bas inox, central, 2 portes coulissantes doublées, 2 tiroirs/glissières

CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox
- Dessus doublé mélaminé 19 mm
- Sans étagère
- Portes coulissantes doublées
- Tiroirs sur la longueur
- Hauteur : 850 mm

| LONGUEUR (mm) | LARGEUR (mm) | HAUTEUR (mm) | POIDS (kg) |
|---------------|--------------|--------------|------------|
| 1000 | 600 | 850 | 30 |

Meuble bas inox, central, 2 portes coulissantes doublées, 2 tiroirs/glissières

CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox
- Dessus doublé mélaminé 19 mm
- Sans étagère
- Portes coulissantes doublées
- Tiroirs sur la longueur
- Hauteur : 850 mm

| LONGUEUR (mm) | LARGEUR (mm) | HAUTEUR (mm) | POIDS (kg) |
|---------------|--------------|--------------|------------|
| 1200 | 600 | 850 | 34 |

Meuble bas inox, central, 2 portes coulissantes doublées, 3 tiroirs/glissières



CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox
- Dessus doublé mélaminé 19 mm
- Sans étagère
- Portes coulissantes doublées
- Tiroirs sur la longueur
- Hauteur : 850 mm

| LONGUEUR (mm) | LARGEUR (mm) | HAUTEUR (mm) | POIDS (kg) |
|---------------|--------------|--------------|------------|
| 1400 | 600 | 850 | 38 |

Meuble bas inox, central, 2 portes coulissantes doublées, 3 tiroirs/glissières



CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox
- Dessus doublé mélaminé 19 mm
- Sans étagère
- Portes coulissantes doublées
- Tiroirs sur la longueur
- Hauteur : 850 mm

| LONGUEUR (mm) | LARGEUR (mm) | HAUTEUR (mm) | POIDS (kg) |
|---------------|--------------|--------------|------------|
| 1600 | 600 | 850 | 41 |

Meuble bas inox, central, 2 portes coulissantes doublées, 4 tiroirs/glissières

CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox
- Dessus doublé mélaminé 19 mm
- Sans étagère
- Portes coulissantes doublées
- Tiroirs sur la longueur
- Hauteur : 850 mm

| LONGUEUR (mm) | LARGEUR (mm) | HAUTEUR (mm) | POIDS (kg) |
|---------------|--------------|--------------|------------|
| 1800 | 600 | 850 | 45 |

Meuble bas inox, central, 2 portes coulissantes doublées, 4 tiroirs/glissières

CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox
- Dessus doublé mélaminé 19 mm
- Sans étagère
- Portes coulissantes doublées
- Tiroirs sur la longueur
- Hauteur : 850 mm

| LONGUEUR (mm) | LARGEUR (mm) | HAUTEUR (mm) | POIDS (kg) |
|---------------|--------------|--------------|------------|
| 2000 | 600 | 850 | 49 |

Meuble bas inox, central, 2 portes coulissantes doublées, 2 tiroirs/glissières

CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox
- Dessus doublé mélaminé 19 mm
- Sans étagère
- Portes coulissantes doublées
- Tiroirs sur la longueur
- Hauteur : 850 mm

| LONGUEUR (mm) | LARGEUR (mm) | HAUTEUR (mm) | POIDS (kg) |
|---------------|--------------|--------------|------------|
| 1000 | 700 | 850 | 34 |

Meuble bas inox, central, 2 portes coulissantes doublées, 2 tiroirs/glissières

CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox
- Dessus doublé mélaminé 19 mm
- Sans étagère
- Portes coulissantes doublées
- Tiroirs sur la longueur
- Hauteur : 850 mm

| LONGUEUR (mm) | LARGEUR (mm) | HAUTEUR (mm) | POIDS (kg) |
|---------------|--------------|--------------|------------|
| 1200 | 700 | 850 | 38 |

Meuble bas inox, central, 2 portes coulissantes doublées, 3 tiroirs/glissières



CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox
- Dessus doublé mélaminé 19 mm
- Sans étagère
- Portes coulissantes doublées
- Tiroirs sur la longueur
- Hauteur : 850 mm

| LONGUEUR (mm) | LARGEUR (mm) | HAUTEUR (mm) | POIDS (kg) |
|---------------|--------------|--------------|------------|
| 1400 | 700 | 850 | 42 |

Meuble bas inox, central, 2 portes coulissantes doublées, 3 tiroirs/glissières



CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox
- Dessus doublé mélaminé 19 mm
- Sans étagère
- Portes coulissantes doublées
- Tiroirs sur la longueur
- Hauteur : 850 mm

| LONGUEUR (mm) | LARGEUR (mm) | HAUTEUR (mm) | POIDS (kg) |
|---------------|--------------|--------------|------------|
| 1600 | 700 | 850 | 45 |

Meuble bas inox, central, 2 portes coulissantes doublées, 4 tiroirs/glissières

CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox
- Dessus doublé mélaminé 19 mm
- Sans étagère
- Portes coulissantes doublées
- Tiroirs sur la longueur
- Hauteur : 850 mm

| LONGUEUR (mm) | LARGEUR (mm) | HAUTEUR (mm) | POIDS (kg) |
|---------------|--------------|--------------|------------|
| 1800 | 700 | 850 | 49 |

Meuble bas inox, central, 2 portes coulissantes doublées, 4 tiroirs/glissières

CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox
- Dessus doublé mélaminé 19 mm
- Sans étagère
- Portes coulissantes doublées
- Tiroirs sur la longueur
- Hauteur : 850 mm

| LONGUEUR (mm) | LARGEUR (mm) | HAUTEUR (mm) | POIDS (kg) |
|---------------|--------------|--------------|------------|
| 2000 | 700 | 850 | 53 |

Meuble bas inox, central, 2 portes coulissantes doublées, 2 tiroirs/glissières

CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox
- Dessus doublé mélaminé 19 mm
- Sans étagère
- Portes coulissantes doublées
- Tiroirs sur la longueur
- Hauteur : 850 mm

| LONGUEUR (mm) | LARGEUR (mm) | HAUTEUR (mm) | POIDS (kg) |
|---------------|--------------|--------------|------------|
| 1000 | 800 | 850 | 38 |

Meuble bas inox, central, 2 portes coulissantes doublées, 2 tiroirs/glissières

CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox
- Dessus doublé mélaminé 19 mm
- Sans étagère
- Portes coulissantes doublées
- Tiroirs sur la longueur
- Hauteur : 850 mm

| LONGUEUR (mm) | LARGEUR (mm) | HAUTEUR (mm) | POIDS (kg) |
|---------------|--------------|--------------|------------|
| 1200 | 800 | 850 | 42 |

Meuble bas inox, central, 2 portes coulissantes doublées, 3 tiroirs/glissières



CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox
- Dessus doublé mélaminé 19 mm
- Sans étagère
- Portes coulissantes doublées
- Tiroirs sur la longueur
- Hauteur : 850 mm

| LONGUEUR (mm) | LARGEUR (mm) | HAUTEUR (mm) | POIDS (kg) |
|---------------|--------------|--------------|------------|
| 1400 | 800 | 850 | 46 |

Meuble bas inox, central, 2 portes coulissantes doublées, 3 tiroirs/glissières



CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox
- Dessus doublé mélaminé 19 mm
- Sans étagère
- Portes coulissantes doublées
- Tiroirs sur la longueur
- Hauteur : 850 mm

| LONGUEUR (mm) | LARGEUR (mm) | HAUTEUR (mm) | POIDS (kg) |
|---------------|--------------|--------------|------------|
| 1600 | 800 | 850 | 48 |

Meuble bas inox, central, 2 portes coulissantes doublées, 4 tiroirs/glissières

CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox
- Dessus doublé mélaminé 19 mm
- Sans étagère
- Portes coulissantes doublées
- Tiroirs sur la longueur
- Hauteur : 850 mm

| LONGUEUR (mm) | LARGEUR (mm) | HAUTEUR (mm) | POIDS (kg) |
|---------------|--------------|--------------|------------|
| 1800 | 800 | 850 | 49 |

Meuble bas inox, central, 2 portes coulissantes doublées, 4 tiroirs/glissières

CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox
- Dessus doublé mélaminé 19 mm
- Sans étagère
- Portes coulissantes doublées
- Tiroirs sur la longueur
- Hauteur : 850 mm

| LONGUEUR (mm) | LARGEUR (mm) | HAUTEUR (mm) | POIDS (kg) |
|---------------|--------------|--------------|------------|
| 2000 | 800 | 850 | 53 |

Meuble bas inox, adossé, 2 portes coulissantes doublées, 2 tiroirs/glissières

CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox
- Dessus doublé mélaminé 19 mm
- Sans étagère
- Portes coulissantes doublées
- Tiroirs sur la longueur
- Dosseret arrière plein de 100 × 20 mm avec décalage arrière de 100 mm
- Hauteur : 850 mm

| LONGUEUR (mm) | LARGEUR (mm) | HAUTEUR (mm) | POIDS (kg) |
|---------------|--------------|--------------|------------|
| 1000 | 600 | 850 | 38 |

Meuble bas inox, adossé, 2 portes coulissantes doublées, 2 tiroirs/glissières

CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox
- Dessus doublé mélaminé 19 mm
- Sans étagère
- Portes coulissantes doublées
- Tiroirs sur la longueur
- Dosseret arrière plein de 100 × 20 mm avec décalage arrière de 100 mm
- Hauteur : 850 mm

| LONGUEUR (mm) | LARGEUR (mm) | HAUTEUR (mm) | POIDS (kg) |
|---------------|--------------|--------------|------------|
| 1200 | 600 | 850 | 45 |

Meuble bas inox, adossé, 2 portes coulissantes doublées, 3 tiroirs/glissières



CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox
- Dessus doublé mélaminé 19 mm
- Sans étagère
- Portes coulissantes doublées
- Tiroirs sur la longueur
- Dosseret arrière plein de 100 × 20 mm avec décalage arrière de 100 mm
- Hauteur : 850 mm

| LONGUEUR (mm) | LARGEUR (mm) | HAUTEUR (mm) | POIDS (kg) |
|---------------|--------------|--------------|------------|
| 1400 | 600 | 850 | 52 |

Meuble bas inox, adossé, 2 portes coulissantes doublées, 3 tiroirs/glissières



CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox
- Dessus doublé mélaminé 19 mm
- Sans étagère
- Portes coulissantes doublées
- Tiroirs sur la longueur
- Dosseret arrière plein de 100 × 20 mm avec décalage arrière de 100 mm
- Hauteur : 850 mm

| LONGUEUR (mm) | LARGEUR (mm) | HAUTEUR (mm) | POIDS (kg) |
|---------------|--------------|--------------|------------|
| 1600 | 600 | 850 | 66 |

Meuble bas inox, adossé, 2 portes coulissantes doublées, 4 tiroirs/glissières

CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox
- Dessus doublé mélaminé 19 mm
- Sans étagère
- Portes coulissantes doublées
- Tiroirs sur la longueur
- Dosseret arrière plein de 100 × 20 mm avec décalage arrière de 100 mm
- Hauteur : 850 mm

| LONGUEUR (mm) | LARGEUR (mm) | HAUTEUR (mm) | POIDS (kg) |
|---------------|--------------|--------------|------------|
| 1800 | 600 | 850 | 73 |

Meuble bas inox, adossé, 2 portes coulissantes doublées, 4 tiroirs/glissières

CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox
- Dessus doublé mélaminé 19 mm
- Sans étagère
- Portes coulissantes doublées
- Tiroirs sur la longueur
- Dossieret arrière plein de 100 × 20 mm avec décalage arrière de 100 mm
- Hauteur : 850 mm

| LONGUEUR (mm) | LARGEUR (mm) | HAUTEUR (mm) | POIDS (kg) |
|---------------|--------------|--------------|------------|
| 2000 | 600 | 850 | 80 |

Meuble bas inox, adossé, 2 portes coulissantes doublées, 2 tiroirs/glissières

CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox
- Dessus doublé mélaminé 19 mm
- Sans étagère
- Portes coulissantes doublées
- Tiroirs sur la longueur
- Dosseret arrière plein de 100 × 20 mm avec décalage arrière de 100 mm
- Hauteur : 850 mm

| LONGUEUR (mm) | LARGEUR (mm) | HAUTEUR (mm) | POIDS (kg) |
|---------------|--------------|--------------|------------|
| 1000 | 700 | 850 | 68 |

Meuble bas inox, adossé, 2 portes coulissantes doublées, 2 tiroirs/glissières

CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox
- Dessus doublé mélaminé 19 mm
- Sans étagère
- Portes coulissantes doublées
- Tiroirs sur la longueur
- Dosseret arrière plein de 100 × 20 mm avec décalage arrière de 100 mm
- Hauteur : 850 mm

| LONGUEUR (mm) | LARGEUR (mm) | HAUTEUR (mm) | POIDS (kg) |
|---------------|--------------|--------------|------------|
| 1200 | 700 | 850 | 71 |

Meuble bas inox, adossé, 2 portes coulissantes doublées, 3 tiroirs/glissières



CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox
- Dessus doublé mélaminé 19 mm
- Sans étagère
- Portes coulissantes doublées
- Tiroirs sur la longueur
- Dosseret arrière plein de 100 × 20 mm avec décalage arrière de 100 mm
- Hauteur : 850 mm

| LONGUEUR (mm) | LARGEUR (mm) | HAUTEUR (mm) | POIDS (kg) |
|---------------|--------------|--------------|------------|
| 1400 | 700 | 850 | 74 |

Meuble bas inox, adossé, 2 portes coulissantes doublées, 3 tiroirs/glissières



CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox
- Dessus doublé mélaminé 19 mm
- Sans étagère
- Portes coulissantes doublées
- Tiroirs sur la longueur
- Dosseret arrière plein de 100 × 20 mm avec décalage arrière de 100 mm
- Hauteur : 850 mm

| LONGUEUR (mm) | LARGEUR (mm) | HAUTEUR (mm) | POIDS (kg) |
|---------------|--------------|--------------|------------|
| 1600 | 700 | 850 | 77 |

Meuble bas inox, adossé, 2 portes coulissantes doublées, 4 tiroirs/glissières

CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox
- Dessus doublé mélaminé 19 mm
- Sans étagère
- Portes coulissantes doublées
- Tiroirs sur la longueur
- Dossieret arrière plein de 100 × 20 mm avec décalage arrière de 100 mm
- Hauteur : 850 mm

| LONGUEUR (mm) | LARGEUR (mm) | HAUTEUR (mm) | POIDS (kg) |
|---------------|--------------|--------------|------------|
| 1800 | 700 | 850 | 80 |

Meuble bas inox, adossé, 2 portes coulissantes doublées, 4 tiroirs/glissières

CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox
- Dessus doublé mélaminé 19 mm
- Sans étagère
- Portes coulissantes doublées
- Tiroirs sur la longueur
- Dosseret arrière plein de 100 × 20 mm avec décalage arrière de 100 mm
- Hauteur : 850 mm

| LONGUEUR (mm) | LARGEUR (mm) | HAUTEUR (mm) | POIDS (kg) |
|---------------|--------------|--------------|------------|
| 2000 | 700 | 850 | 83 |

Meuble bas inox, adossé, 2 portes coulissantes doublées, 2 tiroirs/glissières

CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox
- Dessus doublé mélaminé 19 mm
- Sans étagère
- Portes coulissantes doublées
- Tiroirs sur la longueur
- Dosseret arrière plein de 100 × 20 mm avec décalage arrière de 100 mm
- Hauteur : 850 mm

| LONGUEUR (mm) | LARGEUR (mm) | HAUTEUR (mm) | POIDS (kg) |
|---------------|--------------|--------------|------------|
| 1000 | 800 | 850 | 71 |

Meuble bas inox, adossé, 2 portes coulissantes doublées, 2 tiroirs/glissières

CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox
- Dessus doublé mélaminé 19 mm
- Sans étagère
- Portes coulissantes doublées
- Tiroirs sur la longueur
- Dosseret arrière plein de 100 × 20 mm avec décalage arrière de 100 mm
- Hauteur : 850 mm

| LONGUEUR (mm) | LARGEUR (mm) | HAUTEUR (mm) | POIDS (kg) |
|---------------|--------------|--------------|------------|
| 1200 | 800 | 850 | 74 |

Meuble bas inox, adossé, 2 portes coulissantes doublées, 3 tiroirs/glissières



CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox
- Dessus doublé mélaminé 19 mm
- Sans étagère
- Portes coulissantes doublées
- Tiroirs sur la longueur
- Dosseret arrière plein de 100 × 20 mm avec décalage arrière de 100 mm
- Hauteur : 850 mm

| LONGUEUR (mm) | LARGEUR (mm) | HAUTEUR (mm) | POIDS (kg) |
|---------------|--------------|--------------|------------|
| 1400 | 800 | 850 | 77 |

Meuble bas inox, adossé, 2 portes coulissantes doublées, 3 tiroirs/glissières



CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox
- Dessus doublé mélaminé 19 mm
- Sans étagère
- Portes coulissantes doublées
- Tiroirs sur la longueur
- Dosseret arrière plein de 100 × 20 mm avec décalage arrière de 100 mm
- Hauteur : 850 mm

| LONGUEUR (mm) | LARGEUR (mm) | HAUTEUR (mm) | POIDS (kg) |
|---------------|--------------|--------------|------------|
| 1600 | 800 | 850 | 80 |

Meuble bas inox, adossé, 2 portes coulissantes doublées, 4 tiroirs/glissières

CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox
- Dessus doublé mélaminé 19 mm
- Sans étagère
- Portes coulissantes doublées
- Tiroirs sur la longueur
- Dosseret arrière plein de 100 × 20 mm avec décalage arrière de 100 mm
- Hauteur : 850 mm

| LONGUEUR (mm) | LARGEUR (mm) | HAUTEUR (mm) | POIDS (kg) |
|---------------|--------------|--------------|------------|
| 1800 | 800 | 850 | 83 |

Meuble bas inox, adossé, 2 portes coulissantes doublées, 4 tiroirs/glissières

CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox
- Dessus doublé mélaminé 19 mm
- Sans étagère
- Portes coulissantes doublées
- Tiroirs sur la longueur
- Dosseret arrière plein de 100 × 20 mm avec décalage arrière de 100 mm
- Hauteur : 850 mm

| LONGUEUR (mm) | LARGEUR (mm) | HAUTEUR (mm) | POIDS (kg) |
|---------------|--------------|--------------|------------|
| 2000 | 800 | 850 | 86 |