

Socle rouleur inox pour casier 500x500 mm

4 roues pivotante ø100mm chape zinguée



CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox
- Plateau renforcé avec bords relevés de 10 mm
- 4 roues ø 100 mm pivotantes caoutchouc avec bandage, chape zinguée

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
520	520	150	6

Socle rouleur inox pour grille/ plaque 600x400

4 roues pivotante ø100mm chape zinguée

CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox
- Plateau renforcé avec bords relevés de 10 mm
- 4 roues ø 100 mm pivotantes caoutchouc avec bandage, chape zinguée

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
520	700	150	6

Socle rouleur avec poignée de pousée inox

4 roues pivotante ø100mm chape zinguée

CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox
- Plateau renforcé avec bords relevés de 10 mm
- 4 roues ø 100 mm pivotantes caoutchouc avec bandage, chape zinguée
- Version chariot avec poignée de poussée en tube de 25 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
520	52	1800	6

Socle rouleur avec poignée de pousée inox

4 roues pivotante diam 100mm chape zinguée

CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox
- Plateau renforcé avec bords relevés de 10 mm
- 4 roues ø 100 mm pivotantes caoutchouc avec bandage, chape zinguée
- Version chariot avec poignée de poussée en tube de 25 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
520	520	150	0,9