

Table d'affalage centrale inox 304

dessus poly naturel ép. 40 mm



CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304
- Piétement en tube de 40 × 40 mm avec entretoises et traverse basse (H-200mm) sur vérins inox réglables
- Piétement renforcé par cornières en tôle à 45° dans les angles
- Dessus en polyéthylène blanc HD500, ép-40 mm, réversible
- Hauteur : 850 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1200	700	850	44

Table d'affalage centrale inox 304

dessus poly naturel ép.40 mm



CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304
- Piétement en tube de 40 × 40 mm avec entretoises et traverse basse (H-200mm) sur vérins inox réglables
- Piétement renforcé par cornières en tôle à 45° dans les angles
- Dessus en polyéthylène blanc HD500, ép-40 mm, réversible
- Hauteur : 850 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1400	700	850	44

Table d'affalage centrale inox 304

dessus poly naturel ép.40 mm



CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304
- Piétement en tube de 40 × 40 mm avec entretoises et traverse basse (H-200mm) sur vérins inox réglables
- Piétement renforcé par cornières en tôle à 45° dans les angles
- Dessus en polyéthylène blanc HD500, ép-40 mm, réversible
- Hauteur : 850 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1600	700	850	48

Table d'affalage centrale inox 304

dessus poly naturel ép-40 mm



CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304
- Piétement en tube de 40 × 40 mm avec entretoises et traverse basse (H-200mm) sur vérins inox réglables
- Piétement renforcé par cornières en tôle à 45° dans les angles
- Dessus en polyéthylène blanc HD500, ép-40 mm, réversible
- Hauteur : 850 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1800	700	850	47

Table d'affalage centrale inox 304

dessus poly naturel ép-40 mm



CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304
- Piétement en tube de 40 × 40 mm avec entretoises et traverse basse (H-200mm) sur vérins inox réglables
- Piétement renforcé par cornières en tôle à 45° dans les angles
- Dessus en polyéthylène blanc HD500, ép-40 mm, réversible
- Hauteur : 850 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
2000	700	850	50