

Table de déboitage inox 304 adossée, 1 cuve

310x510x215 mm pour 1 bac GN1/1, plage à droite



CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304
- Piétement en tube de 40 × 40 mm avec entretoises et traverse basse sur vérins réglables inox anti-dérapant
- Dessus inox bords tombés de 40 mm, dossier 100 × 20 mm fermé en extrémités
- Cuve pour bacs GN1/1
- Plage à droite doublée mélaminé 18 mm
- Hauteur totale : 850 mm
- Livrées avec bonde et siphon
- Profondeur : 700 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
600	700	850	20

Table de déboitage inox 304 adossée, 1 cuve 960x510x230 mm pour 3 bacs GN1/1, plage à droite

CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304
- Piétement en tube de 40 × 40 mm avec entretoises et traverse basse sur vérins réglables inox anti-dérapant
- Dessus inox bords tombés de 40 mm, dossier 100 × 20 mm fermé en extrémités
- Cuve pour bacs GN1/1
- Plage à droite doublée mélaminé 18 mm
- Hauteur totale : 850 mm
- Livrées avec bonde et siphon
- Profondeur : 700 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1300	700	850	25

Table de déboitage inox 304 adossée, 1 cuve 1280x510x230 mm pour 4 bacs GN1/1, plage à droite

CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304
- Piétement en tube de 40 × 40 mm avec entretoises et traverse basse sur vérins réglables inox anti-dérapant
- Dessus inox bords tombés de 40 mm, dossier 100 × 20 mm fermé en extrémités
- Cuve pour bacs GN1/1
- Plage à droite doublée mélaminé 18 mm
- Hauteur totale : 850 mm
- Livrées avec bonde et siphon
- Profondeur : 700 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1600	700	850	27