

Table de sortie LV réversible non adossée inox 304



CARACTÉRISTIQUES

- Dessus en inox AISI 304 ép.15/10^{ème} avec des profilés pour le guidage des paniers (glissement de 510 mm) avec des bords tombants de 30 mm et retours de 15 mm
- Pieds en tube 40 × 40 mm reliés entre eux par une traverse avec vérins inox

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
600	780	850	15

Table de sortie LV réversible non adossée inox 304



CARACTÉRISTIQUES

- Dessus en inox AISI 304 ép.15/10^{ème} avec des profilés pour le guidage des paniers (glissement de 510 mm) avec des bords tombants de 30 mm et retours de 15 mm
- Pieds en tube 40 × 40 mm reliés entre eux par une traverse avec vérins inox

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1200	780	850	20,1

Table de sortie LV réversible non adossée inox 304



CARACTÉRISTIQUES

- Dessus en inox AISI 304 ép.15/10^{ème} avec des profilés pour le guidage des paniers (glissement de 510 mm) avec des bords tombants de 30 mm et retours de 15 mm
- Pieds en tube 40 × 40 mm reliés entre eux par une traverse avec vérins inox
- Dosseret de 100 × 20 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1600	780	850	23,5

Table de sortie LV réversible non adossée inox 304



CARACTÉRISTIQUES

- Dessus en inox AISI 304 ép.15/10^{ème} avec des profilés pour le guidage des paniers (glissement de 510 mm) avec des bords tombants de 30 mm et retours de 15 mm
- Pieds en tube 40 × 40 mm reliés entre eux par une traverse avec vérins inox
- Dosseret de 100 × 20 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
2000	780	850	27,5

Table de sortie LV réversible non adossée inox 304 avec étagère pleine

CARACTÉRISTIQUES

- Dessus en inox AISI 304 ép-15/10^{ème} avec des profilés pour le guidage des paniers (glissement de 510 mm) avec des bords tombants de 30 mm et retours de 15 mm
- 2 Pieds en tube 40 × 40 mm reliés entre eux par une traverse avec vérins inox

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
600	780	850	16

Table de sortie LV réversible non adossée inox 304 avec étagère pleine

CARACTÉRISTIQUES

- Dessus en inox AISI 304 ép-15/10^{ème} avec des profilés pour le guidage des paniers (glissement de 510 mm) avec des bords tombants de 30 mm et retours de 15 mm
- 2 Pieds en tube 40 × 40 mm reliés entre eux par une traverse avec vérins inox

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1200	780	850	21

Table de sortie LV réversible non adossée inox 304 avec étagère pleine

CARACTÉRISTIQUES

- Dessus en inox AISI 304 ép-15/10^{ème} avec des profilés pour le guidage des paniers (glissement de 510 mm) avec des bords tombants de 30 mm et retours de 15 mm
- 2 Pieds en tube 40 × 40 mm reliés entre eux par une traverse avec vérins inox

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1600	780	850	25,5

Table de sortie LV réversible non adossée inox 304 avec étagère pleine

CARACTÉRISTIQUES

- Dessus en inox AISI 304 ép-15/10^{ème} avec des profilés pour le guidage des paniers (glissement de 510 mm) avec des bords tombants de 30 mm et retours de 15 mm
- 4 Pieds en tube 40 × 40 mm reliés entre eux par une traverse avec vérins inox

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
2000	780	850	30

Table de sortie LV réversible non adossée inox 304 étagère 2 tubes support paniers

CARACTÉRISTIQUES

- Dessus en inox AISI 304 ép-15/10^{ème} avec des profilés pour le guidage des paniers (glissement de 510 mm) avec des bords tombants de 30 mm et retours de 15 mm
- 2 Pieds en tube 40 × 40 mm reliés entre eux par une traverse avec vérins inox

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
600	780	850	16

Table de sortie LV réversible non adossée inox 304 étagère 2 tubes support paniers

CARACTÉRISTIQUES

- Dessus en inox AISI 304 ép-15/10^{ème} avec des profilés pour le guidage des paniers (glissement de 510 mm) avec des bords tombants de 30 mm et retours de 15 mm
- 2 Pieds en tube 40 × 40 mm reliés entre eux par une traverse avec vérins inox

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1200	780	850	21

Table de sortie LV réversible non adossée inox 304 étagère 2 tubes support paniers

CARACTÉRISTIQUES

- Dessus en inox AISI 304 ép-15/10^{ème} avec des profilés pour le guidage des paniers (glissement de 510 mm) avec des bords tombants de 30 mm et retours de 15 mm
- 2 Pieds en tube 40 × 40 mm reliés entre eux par une traverse avec vérins inox

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1600	780	850	25,5

Table de sortie LV réversible non adossée inox 304 étagère 2 tubes support paniers

CARACTÉRISTIQUES

- Dessus en inox AISI 304 ép-15/10^{ème} avec des profilés pour le guidage des paniers (glissement de 510 mm) avec des bords tombants de 30 mm et retours de 15 mm
- 4 Pieds en tube 40 × 40 mm reliés entre eux par une traverse avec vérins inox

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
2000	780	850	30