

# Table de dessouvidage avant-arrière inox 304

## avec bac de récupération GN1/1



### CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304
- Avec 4 bords anti-ruissellement avec fond en pointe de diamant et trou d'évacuation des exsudats
- Bac inox de récupération des exsudats GN1/1-100 fourni
- Vérins réglables inox
- Dessus composé d'une grille inox amovible et d'un plateau en polyéthylène blanc HD500 sur la moitié de la profondeur, réversible, ép-25 mm
- Hauteur totale : 850 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1200	600	850	28

# Table de dessouvidage avant-arrière inox 304

## avec bac de récupération GN1/1



### CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304
- Avec 4 bords anti-ruissellement avec fond en pointe de diamant et trou d'évacuation des exsudats
- Bac inox de récupération des exsudats GN1/1-100 fourni
- Vérins réglables inox
- Dessus composé d'une grille inox amovible et d'un plateau en polyéthylène blanc HD500 sur la moitié de la profondeur, réversible, ép-25 mm
- Hauteur totale : 850 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1200	700	850	30

# Table de dessouvidage avant-arrière inox 304

## avec bac de récupération GN1/1



### CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304
- Avec 4 bords anti-ruissellement avec fond en pointe de diamant et trou d'évacuation des exsudats
- Bac inox de récupération des exsudats GN1/1-100 fourni
- Vérins réglables inox
- Dessus composé d'une grille inox amovible et d'un plateau en polyéthylène blanc HD500 sur la moitié de la profondeur, réversible, ép-25 mm
- Hauteur totale : 850 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1400	600	850	34

# Table de dessouvidage avant-arrière inox 304

## avec bac de récupération GN1/1



### CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304
- Avec 4 bords anti-ruissellement avec fond en pointe de diamant et trou d'évacuation des exsudats
- Bac inox de récupération des exsudats GN1/1-100 fourni
- Vérins réglables inox
- Dessus composé d'une grille inox amovible et d'un plateau en polyéthylène blanc HD500 sur la moitié de la profondeur, réversible, ép-25 mm
- Hauteur totale : 850 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1400	700	850	36