

Table suspendue inox 304

fixation mural sur pattes

tube rond \varnothing 38 mm dossieret 100x20



CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304, épaisseur 12/10^{ème}
- Fixation murale sur pattes et jambages d'appui en tube de 40 x 40 mm
- Dossieret arrière fermé de 100 x 20 mm
- Plan de travail doublé mélaminé 19 mm
- Tube rond : 38 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1000	500		23

Table suspendue inox 304

fixation mural sur pattes

tube rond \varnothing 38 mm dossieret 100x20



CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304, épaisseur 12/10^{ème}
- Fixation murale sur pattes et jambages d'appui en tube de 40 x 40 mm
- Dossieret arrière fermé de 100 x 20 mm
- Plan de travail doublé mélaminé 19 mm
- Tube rond : 38 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1200	500		23

Table suspendue inox 304

fixation mural sur pattes

tube rond \varnothing 38 mm dossieret 100x20



CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304, épaisseur 12/10^{ème}
- Fixation murale sur pattes et jambages d'appui en tube de 40 x 40 mm
- Dossieret arrière fermé de 100 x 20 mm
- Plan de travail doublé mélaminé 19 mm
- Tube rond : 38 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1400	500		24

Table suspendue inox 304

fixation mural sur pattes

tube rond \varnothing 38 mm dossieret 100x20



CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304, épaisseur 12/10^{ème}
- Fixation murale sur pattes et jambages d'appui en tube de 40 x 40 mm
- Dossieret arrière fermé de 100 x 20 mm
- Plan de travail doublé mélaminé 19 mm
- Tube rond : 38 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1600	500		24

Table suspendue inox 304

fixation mural sur pattes

tube rond \varnothing 38 mm dossieret 100x20



CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304, épaisseur 12/10^{ème}
- Fixation murale sur pattes et jambages d'appui en tube de 40 x 40 mm
- Dossieret arrière fermé de 100 x 20 mm
- Plan de travail doublé mélaminé 19 mm
- Tube rond : 38 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1800	500		27

Table suspendue inox 304

fixation mural sur pattes

tube rond \varnothing 38 mm dossieret 100x20



CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304, épaisseur 12/10^{ème}
- Fixation murale sur pattes et jambages d'appui en tube de 40 x 40 mm
- Dossieret arrière fermé de 100 x 20 mm
- Plan de travail doublé mélaminé 19 mm
- Tube rond : 38 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1000	600		25

Table suspendue inox 304

fixation mural sur pattes

tube rond \varnothing 38 mm dossieret 100x20



CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304, épaisseur 12/10^{ème}
- Fixation murale sur pattes et jambages d'appui en tube de 40 x 40 mm
- Dossieret arrière fermé de 100 x 20 mm
- Plan de travail doublé mélaminé 19 mm
- Tube rond : 38 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1200	600		25

Table suspendue inox 304

fixation mural sur pattes

tube rond \varnothing 38 mm dossieret 100x20



CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304, épaisseur 12/10^{ème}
- Fixation murale sur pattes et jambages d'appui en tube de 40 x 40 mm
- Dossieret arrière fermé de 100 x 20 mm
- Plan de travail doublé mélaminé 19 mm
- Tube rond : 38 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1400	600		26

Table suspendue inox 304

fixation mural sur pattes

tube rond \varnothing 38 mm dossieret 100x20



CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304, épaisseur 12/10^{ème}
- Fixation murale sur pattes et jambages d'appui en tube de 40 x 40 mm
- Dossieret arrière fermé de 100 x 20 mm
- Plan de travail doublé mélaminé 19 mm
- Tube rond : 38 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1600	600		26

Table suspendue inox 304

fixation mural sur pattes

tube rond \varnothing 38 mm dossieret 100x20



CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304, épaisseur 12/10^{ème}
- Fixation murale sur pattes et jambages d'appui en tube de 40 x 40 mm
- Dossieret arrière fermé de 100 x 20 mm
- Plan de travail doublé mélaminé 19 mm
- Tube rond : 38 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1800	600		27

Table suspendue inox 304

fixation mural sur pattes

tube rond \varnothing 38 mm dossieret 100x20



CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304, épaisseur 12/10^{ème}
- Fixation murale sur pattes et jambages d'appui en tube de 40 x 40 mm
- Dossieret arrière fermé de 100 x 20 mm
- Plan de travail doublé mélaminé 19 mm
- Tube rond : 38 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1000	800		26

Table suspendue inox 304

fixation mural sur pattes

tube rond \varnothing 38 mm dossieret 100x20



CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304, épaisseur 12/10^{ème}
- Fixation murale sur pattes et jambages d'appui en tube de 40 x 40 mm
- Dossieret arrière fermé de 100 x 20 mm
- Plan de travail doublé mélaminé 19 mm
- Tube rond : 38 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1200	800		26

Table suspendue inox 304

fixation mural sur pattes

tube rond \varnothing 38 mm dossieret 100x20



CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304, épaisseur 12/10^{ème}
- Fixation murale sur pattes et jambages d'appui en tube de 40 x 40 mm
- Dossieret arrière fermé de 100 x 20 mm
- Plan de travail doublé mélaminé 19 mm
- Tube rond : 38 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1400	800		28

Table suspendue inox 304

fixation mural sur pattes

tube rond \varnothing 38 mm dossieret 100x20



CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304, épaisseur 12/10^{ème}
- Fixation murale sur pattes et jambages d'appui en tube de 40 x 40 mm
- Dossieret arrière fermé de 100 x 20 mm
- Plan de travail doublé mélaminé 19 mm
- Tube rond : 38 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1600	800		28

Table suspendue inox 304

fixation mural sur pattes

tube rond \varnothing 38 mm dossieret 100x20



CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304, épaisseur 12/10^{ème}
- Fixation murale sur pattes et jambages d'appui en tube de 40 x 40 mm
- Dossieret arrière fermé de 100 x 20 mm
- Plan de travail doublé mélaminé 19 mm
- Tube rond : 38 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1800	800		30