

Chariot niveaux constant inox 304, pour grilles 600x400 mm, 4 roues ø100mm chape inox 2 à freins



CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304
- Compensation par ressorts pour plateaux ABS, grilles et plaques aluminium
- 4 roues polyamide ø 100 mm, chape inox, pivotantes, dont 2 à freins

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
670	560	820	23

Chariot niveaux constant inox 304 pour grilles

GN1/1, 4 roues ø100mm chape inox 2 à freins



CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304
- Compensation par ressorts pour plateaux ABS, grilles et plaques aluminium
- 4 roues polyamide ø 100 mm, chape inox, pivotantes, dont 2 à freins

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
670	560	820	23

Chariot niveaux constant inox 304 pour grilles

GN2/1, 4 roues ø100mm chape inox 2 à freins



CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304
- Compensation par ressorts pour plateaux ABS, grilles et plaques aluminium
- 4 roues polyamide ø 100 mm, chape inox, pivotantes, dont 2 à freins

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
720	690	820	27