

Chariot parisien haut inox

400x600 mm entrée 400,

glissières en L, 4 roues ø100mm pivotante chape zinguée



CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox
- Structure en tôle et tube de 30 × 30 mm avec 20 niveaux de glissières espacées de 80 mm
- 4 roues ø 100 mm caoutchouc avec bandage, pivotantes, chape zinguée
- 2 portes amovibles en mélaminé blanc avec cadre aluminium, se glisse dans les parois pour un gain de place
- Panneaux latéraux en mélaminé blanc
- Hauteur totale 1800 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
470	640	1800	40

Chariot parisien haut inox

400x800 mm entrée 400,

glissières en L, 4 roues ø100mm pivotante chape zinguée



CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox
- Structure en tôle et tube de 30 × 30 mm avec 20 niveaux de glissières espacées de 80 mm
- 4 roues ø 100 mm caoutchouc avec bandage, pivotantes, chape zinguée
- 2 portes amovibles en mélaminé blanc avec cadre aluminium, se glisse dans les parois pour un gain de place
- Panneaux latéraux en mélaminé blanc
- Hauteur totale 1800 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
470	840	1800	40

Chariot parisien haut inox

460x800 mm, entrée 460

glissières en L, 4 roues ø100mm pivotante chape zinguée



CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox
- Structure en tôle et tube de 30 × 30 mm avec 20 niveaux de glissières espacées de 80 mm
- 4 roues ø 100 mm caoutchouc avec bandage, pivotantes, chape zinguée
- 2 portes amovibles en mélaminé blanc avec cadre aluminium, se glisse dans les parois pour un gain de place
- Panneaux latéraux en mélaminé blanc
- Hauteur totale 1800 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
530	840	1800	40

Chariot parisien haut inox

600x800 mm, entrée 600

glissières en L, 4 roues ø100mm pivotante chape zinguée

CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox
- Structure en tôle et tube de 30 × 30 mm avec 20 niveaux de glissières espacées de 80 mm
- 4 roues ø 100 mm caoutchouc avec bandage, pivotantes, chape zinguée
- 2 portes amovibles en mélaminé blanc avec cadre aluminium, se glisse dans les parois pour un gain de place
- Panneaux latéraux en mélaminé blanc
- Hauteur totale 1800 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
670	840	1800	40

Chariot parisien haut inox

700x800 mm, entrée 700

glissières en L, 4 roues ø100mm pivotante chape zinguée



CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox
- Structure en tôle et tube de 30 × 30 mm avec 20 niveaux de glissières espacées de 80 mm
- 4 roues ø 100 mm caoutchouc avec bandage, pivotantes, chape zinguée
- 2 portes amovibles en mélaminé blanc avec cadre aluminium, se glisse dans les parois pour un gain de place
- Panneaux latéraux en mélaminé blanc
- Hauteur totale 1800 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
770	840	1800	40

Chariot parisien haut inox

750x800 mm, entrée 750

glissières en L, 4 roues ø100mm pivotante chape zinguée



CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox
- Structure en tôle et tube de 30 × 30 mm avec 20 niveaux de glissières espacées de 80 mm
- 4 roues ø 100 mm caoutchouc avec bandage, pivotantes, chape zinguée
- 2 portes amovibles en mélaminé blanc avec cadre aluminium, se glisse dans les parois pour un gain de place
- Panneaux latéraux en mélaminé blanc
- Hauteur totale 1800 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
820	840	1800	40

Chariot parisien haut inox

800x800 mm, entrée 800

glissières en L, 4 roues ø100mm pivotante chape zinguée



CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox
- Structure en tôle et tube de 30 × 30 mm avec 20 niveaux de glissières espacées de 80 mm
- 4 roues ø 100 mm caoutchouc avec bandage, pivotantes, chape zinguée
- 2 portes amovibles en mélaminé blanc avec cadre aluminium, se glisse dans les parois pour un gain de place
- Panneaux latéraux en mélaminé blanc
- Hauteur totale 1800 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
870	840	1800	40

Chariot parisien haut inox

400x600 mm, entrée 400

glissières en U, 4 roues ø100mm pivotante chape zinguée

CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox
- Structure en tôle et tube de 30 × 30 mm avec 20 niveaux de glissières espacées de 80 mm
- 4 roues ø 100 mm caoutchouc avec bandage, pivotantes, chape zinguée
- 2 portes amovibles en mélaminé blanc avec cadre aluminium, se glisse dans les parois pour un gain de place
- Panneaux latéraux en mélaminé blanc
- Hauteur totale 1800 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
470	640	1800	40

Chariot parisien haut inox

400x800 mm, entrée 400

glissières en U, 4 roues ø100mm pivotante chape zinguée

CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox
- Structure en tôle et tube de 30 × 30 mm avec 20 niveaux de glissières espacées de 80 mm
- 4 roues ø 100 mm caoutchouc avec bandage, pivotantes, chape zinguée
- 2 portes amovibles en mélaminé blanc avec cadre aluminium, se glisse dans les parois pour un gain de place
- Panneaux latéraux en mélaminé blanc
- Hauteur totale 1800 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
470	840	1800	40

Chariot parisien haut inox

460x800 mm, entrée 460

glissières en U, 4 roues ø100mm pivotante chape zinguée

CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox
- Structure en tôle et tube de 30 × 30 mm avec 20 niveaux de glissières espacées de 80 mm
- 4 roues ø 100 mm caoutchouc avec bandage, pivotantes, chape zinguée
- 2 portes amovibles en mélaminé blanc avec cadre aluminium, se glisse dans les parois pour un gain de place
- Panneaux latéraux en mélaminé blanc
- Hauteur totale 1800 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
530	840	1800	40

Chariot parisien haut inox

600x800 mm, entrée 600

glissières en U, 4 roues ø100mm pivotante chape zinguée

CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox
- Structure en tôle et tube de 30 × 30 mm avec 20 niveaux de glissières espacées de 80 mm
- 4 roues ø 100 mm caoutchouc avec bandage, pivotantes, chape zinguée
- 2 portes amovibles en mélaminé blanc avec cadre aluminium, se glisse dans les parois pour un gain de place
- Panneaux latéraux en mélaminé blanc
- Hauteur totale 1800 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
670	840	1800	40

Chariot parisien haut inox

700x800 mm, entrée 700

glissières en U, 4 roues ø100mm pivotante chape zinguée

CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox
- Structure en tôle et tube de 30 × 30 mm avec 20 niveaux de glissières espacées de 80 mm
- 4 roues ø 100 mm caoutchouc avec bandage, pivotantes, chape zinguée
- 2 portes amovibles en mélaminé blanc avec cadre aluminium, se glisse dans les parois pour un gain de place
- Panneaux latéraux en mélaminé blanc
- Hauteur totale 1800 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
770	840	1800	40

Chariot parisien haut inox

750x800 mm, entrée 750

glissières en U, 4 roues ø100mm pivotante chape zinguée

CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox
- Structure en tôle et tube de 30 × 30 mm avec 20 niveaux de glissières espacées de 80 mm
- 4 roues ø 100 mm caoutchouc avec bandage, pivotantes, chape zinguée
- 2 portes amovibles en mélaminé blanc avec cadre aluminium, se glisse dans les parois pour un gain de place
- Panneaux latéraux en mélaminé blanc
- Hauteur totale 1800 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
820	840	1800	40

Chariot parisien haut inox

800x800 mm, entrée 800

glissières en U, 4 roues ø100mm pivotante chape zinguée

CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox
- Structure en tôle et tube de 30 × 30 mm avec 20 niveaux de glissières espacées de 80 mm
- 4 roues ø 100 mm caoutchouc avec bandage, pivotantes, chape zinguée
- 2 portes amovibles en mélaminé blanc avec cadre aluminium, se glisse dans les parois pour un gain de place
- Panneaux latéraux en mélaminé blanc
- Hauteur totale 1800 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
870	840	1800	40