

Combiné boucherie chassis inox avec structure tubulaire avec dents de loup,



CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox
- Piétement en tube de 40 × 40 mm sur vérins réglables inox
- Dessus polyéthylène blanc HD500 épaisseur 25 mm et billot polyéthylène 600 × 600 mm épaisseur 100 mm
- 7 dents de loup

| LONGUEUR (mm) | LARGEUR (mm) | HAUTEUR (mm) | POIDS (kg) |
|---------------|--------------|--------------|------------|
| 1200 | 600 | 850 | 58 |

Combiné boucherie chassis inox avec structure tubulaire avec dents de loup,



CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox
- Piétement en tube de 40 × 40 mm sur vérins réglables inox
- Dessus polyéthylène blanc HD500 épaisseur 25 mm et billot polyéthylène 600 × 600 mm épaisseur 100 mm
- 7 dents de loup

| LONGUEUR (mm) | LARGEUR (mm) | HAUTEUR (mm) | POIDS (kg) |
|---------------|--------------|--------------|------------|
| 1200 | 600 | 850 | 58 |

Combiné boucherie chassis inox avec structure tubulaire avec dents de loup,



CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox
- Piétement en tube de 40 × 40 mm sur vérins réglables inox
- Dessus polyéthylène blanc HD500 épaisseur 25 mm et billot polyéthylène 600 × 600 mm épaisseur 100 mm
- 7 dents de loup

| LONGUEUR (mm) | LARGEUR (mm) | HAUTEUR (mm) | POIDS (kg) |
|---------------|--------------|--------------|------------|
| 1500 | 600 | 850 | 65 |

Combiné boucherie chassis inox avec structure tubulaire avec dents de loup,



CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox
- Piétement en tube de 40 × 40 mm sur vérins réglables inox
- Dessus polyéthylène blanc HD500 épaisseur 25 mm et billot polyéthylène 600 × 600 mm épaisseur 100 mm
- 7 dents de loup

| LONGUEUR (mm) | LARGEUR (mm) | HAUTEUR (mm) | POIDS (kg) |
|---------------|--------------|--------------|------------|
| 1500 | 600 | 850 | 65 |

Combiné boucherie chassis inox avec structure tubulaire avec dents de loup,



CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox
- Piétement en tube de 40 × 40 mm sur vérins réglables inox
- Dessus polyéthylène blanc HD500 épaisseur 25 mm et billot polyéthylène 600 × 600 mm épaisseur 100 mm
- 7 dents de loup

| LONGUEUR (mm) | LARGEUR (mm) | HAUTEUR (mm) | POIDS (kg) |
|---------------|--------------|--------------|------------|
| 1800 | 600 | 850 | 70 |

Combiné boucherie chassis inox avec structure tubulaire avec dents de loup,



CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox
- Piétement en tube de 40 × 40 mm sur vérins réglables inox
- Dessus polyéthylène blanc HD500 épaisseur 25 mm et billot polyéthylène 600 × 600 mm épaisseur 100 mm
- 7 dents de loup

| LONGUEUR (mm) | LARGEUR (mm) | HAUTEUR (mm) | POIDS (kg) |
|---------------|--------------|--------------|------------|
| 1800 | 600 | 850 | 70 |