


Fil inox, fils $\varnothing 7\text{mm}$, séparation $\varnothing 5\text{ mm}$ traitement silicone anti dérapant




CARACTÉRISTIQUES

- Cadre en fils inox de $\varnothing 7$ et séparation en $\varnothing 5\text{ mm}$ avec angles arrondis
- Toile inox alvéolée ou plate agrafée sur le cadre à chaque extrémité avec traitement silicone anti-adhérent
- Modèle adapté pour la pâte fraîche et pouvant convenir pour la pâte crue surgelée

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
400	600		2

Fil inox, fils $\varnothing 7\text{mm}$, séparation $\varnothing 5\text{ mm}$ traitement silicone anti dérapant



CARACTÉRISTIQUES

- Cadre en fils inox de $\varnothing 7$ et séparation en $\varnothing 5\text{ mm}$ avec angles arrondis
- Toile inox alvéolée ou plate agrafée sur le cadre à chaque extrémité avec traitement silicone anti-adhérent
- Modèle adapté pour la pâte fraîche et pouvant convenir pour la pâte crue surgelée

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
400	800		2

Fil inox, fils $\varnothing 7\text{mm}$, séparation $\varnothing 5\text{ mm}$ traitement silicone anti dérapant



CARACTÉRISTIQUES

- Cadre en fils inox de $\varnothing 7$ et séparation en $\varnothing 5\text{ mm}$ avec angles arrondis
- Toile inox alvéolée ou plate agrafée sur le cadre à chaque extrémité avec traitement silicone anti-adhérent
- Modèle adapté pour la pâte fraîche et pouvant convenir pour la pâte crue surgelée

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
600	800		2