Lave mains carré inox 304 avec dosseret, commande genou

mitigeur de temperature. cuve ø250mm

CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304
- Dosseret séparé sans perçage et sans vis apparente
- Commande par tôle déformable
- Bouton poussoir temporisé
- Mitigeur de température en croix avec réglage manuel et clapets anti-retour
- Livré avec bonde et flexible inox
- Cuve : diamètre : 250 mm - H : 120 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
300	310	500	7

Lave mains carré inox 304 avec dosseret, commande genou

pompe savon et brosse à ongles

CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304
- Dosseret séparé sans perçage et sans vis apparente
- Commande par tôle déformable
- Bouton poussoir temporisé
- Mitigeur de température en croix avec réglage manuel et clapets anti-retour
- Livré avec bonde et flexible inox
- Cuve : diamètre : 250 mm - H : 120 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
300	310	500	7

Lave mains carré inox 304 avec dosseret, robinet électronique

mitigeur de temperature. cuve ø250mm

CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304
- Dosseret séparé sans perçage et sans vis apparente
- Commande par tôle déformable
- Bouton poussoir temporisé
- Mitigeur de température en croix avec réglage manuel et clapets anti-retour
- Livré avec bonde et flexible inox
- Cuve : diamètre : 250 mm - H : 120 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
300	310	500	7