

# Plaque aluminium pleine siliconée 15/10



## CARACTÉRISTIQUES

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
325	530		0,9

# Plaque aluminium pleine siliconée 530x650 mm



## CARACTÉRISTIQUES

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
530	650		1,57

# Plaque aluminium pleine siliconée 400x600 mm



## CARACTÉRISTIQUES

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
400	600		1,63

# Plaque aluminium pleine siliconée 400x800 mm



## CARACTÉRISTIQUES

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
400	600		1,65

# Plaque aluminium perforée siliconée 325x530 mm

## CARACTÉRISTIQUES

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
325	530		1,68

# Plaque aluminium perforée siliconée 400x600 mm

## CARACTÉRISTIQUES

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
400	600		1,71

# Plaque aluminium perforée siliconée 400x800 mm

## CARACTÉRISTIQUES

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
400	800		1,73