

Plonge pâtisserie suspendue, inox, adossée, 1 bac 800x500x350 mm sans égouttoir

CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304
- Plateau avec 3 bords anti-ruissellement et dossier arrière de 100 × 20 mm
- Perçage pour robinetterie
- Bacs avec angles rayonnés, égouttoir nervuré
- Livrées avec tube surverse, bonde et siphon plastique

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1000	700	850	25

Plonge pâtisserie suspendue, inox, adossée, 1 bac 1060x500x350 mm sans égouttoir

CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304
- Plateau avec 3 bords anti-ruissellement et dossier arrière de 100 × 20 mm
- Perçage pour robinetterie
- Bacs avec angles rayonnés, égouttoir nervuré
- Livrées avec tube surverse, bonde et siphon plastique

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1200	700	850	28

Plonge pâtisserie suspendue, inox, adossée, 1 bac 800x500x350 mm égouttoir à droite

CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304
- Plateau avec 3 bords anti-ruissellement et dossier arrière de 100 × 20 mm
- Perçage pour robinetterie
- Bacs avec angles rayonnés, égouttoir nervuré
- Livrées avec tube surverse, bonde et siphon plastique

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1400	700	850	36

Plonge pâtisserie suspendue, inox, adossée, 1 bac 800x500x350 mm égouttoir à gauche

CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304
- Plateau avec 3 bords anti-ruissellement et dossier arrière de 100 × 20 mm
- Perçage pour robinetterie
- Bacs avec angles rayonnés, égouttoir nervuré
- Livrées avec tube surverse, bonde et siphon plastique

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1400	700	850	36

Plonge pâtisserie suspendue, inox, adossée, 2 bacs 800x500x350 mm sans égouttoir

CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304
- Plateau avec 3 bords anti-ruissellement et dossier arrière de 100 × 20 mm
- Perçage pour robinetterie
- Bacs avec angles rayonnés, égouttoir nervuré
- Livrées avec tube surverse, bonde et siphon plastique

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1800	700	850	50